



LISTA KABLOWA



ZESTAWIENIE KABLI

do przebudowy i zabezpieczenia elektroenergetycznych kabli SN i nN, kabli sygnalizacji świetlnej i kolidujących z torowiskiem tramwajowym w ul. 3-go Maja w Zabrze

L.p.	Oznaczenie linii kablowej	Typ linii kablowej	Trasa kabla	Aktualny typ kabla	Typ rury przepustowej	Długość rury przepustowej [m]
1	1	SN	Stacje GPZ GUIDO - ZZNPW	KSTFta 3x120mm ² , 6kV	2xA160PS	2x6
2	1a	nN	Sygnalizacja świetlna	YKSY 30x1,5, 1kV przebudowa na YKSY 30x1,5, 1kV	2xRHDPE110	2x6
3	1b	nN	Sygnalizacja świetlna	XzTKMXpw 5x4x0,8 przebudowa na XzTKMXpw 5x4x0,8	2xRHDPE110	2x6
4	2	SN	Stacje Z405 CISOWA - Z158 "3-go Maja 106"	AKSFta 3x70mm ² , 6kV	2xA160PS	2x6
5	2a	SN	Stacje Z405 CISOWA - Z158 "3-go Maja 106"	AKSFta 3x70mm ² , 6kV	A160PS	6
6	2b	nN	Nie podlega przebudowie, zabezpieczyć rurą		2xA110PS	2x6
7	3	SN	Stacje GPZ GUIDO - Z66 "Skansen Górniczy"	XUHAXS 3x1x240mm ² , 20kV	2xA160PS	2x6
8	4	nN	Stacje Z158 - ZK 3-go Maja 91	YAKY 4x240mm ² , 1kV	A110PS	6
9	5	SN	Stacje Elektrownia Zabrze - Rozdzielnia Główna GUIDO/M300	YHAKXS 3x1x120mm ² , 6kV	2xA160PS	2x6
10	6	SN	Stacje Elektrownia Zabrze - ZZNPN	KSFta 3x120mm ² , 6kV	2xA160PS	2x6
11	7	SN	Stacje Z459 Kostki - Z183 "BŁONIE"	FSFta 3x95mm ² , 20kV	2xA160PS	2x6
12	8	SN	Stacje GZP GUIDO - Z413 "FEAM"	HAKXS 3x1x240mm ² , 6kV	A160PS	6
13	9	nN	Stacje Z158 - ZK 3-go Maja 98	YAKY 4x120mm ² , 1kV	2xA110PS	2x6
14	10	SN	Stacje Z65 3-go Maja 73 - Z183 "BŁONIE"	AKFpy 3x95mm ² , 6kV	A110PS	6
15	11	SN	Stacje Z459 "KOSTKI" - Z183 "BŁONIE"	AKFpy 3x95mm ² , 20kV	2xA110PS	2x6
16	11a	nN	Sygnalizacja świetlna	YKSY 24x1,5, 1kV przebudowa na YKSY 24x1,5, 1kV	2xA110PS	2x6
17	12	nN	Stacje Z65 - ZK 3-go Maja 66	YAKY 4x240mm ² , 1kV	2xA110PS	2x6
18	12a	nN	Stacje ZK87 3-go Maja - ZK76 3-go Maja	YAKY 4x240mm ² , 1kV	2xA110PS	2x6
19	13	SN	Stacje Z186 "ŚLĘCZKA 2" - Z65 "3-go Maja 73"	XUHKAXS 3x1x120, 20kV	2xA160PS	2x6
20	13a	nN	Stacje Z65 - ZK ul. 3-go Maja 81	YAKY 4x120, 1kV	2xA160PS	2x6
21	14	SN	Stacje Z65 "3-Maja 73" - Z183 "Błonie"	XUHKAXS 3x1x120, 20kV	2xA160PS	2x6
22	14a	nN	Stacje Z65 - ZK ul. 3-go Maja 75	YAKY 4x240, 1kV	A160PS	6



L.p.	Oznaczenie linii kablowej	Typ linii kablowej	Trasa kabla	Aktualny typ kabla	Typ rury przepustowej	Długość rury przepustowej [m]
23	15	SN	Stacje Z64 "3-go Maja 44" - Z148 "DROBNA"	KSFTa 3x50, 6kV	A160PS	6
24	16	SN	Stacje Z64 "3-go Maja 44" - Z149 "KLINIKA DZIECIEĆCA"	KSFTa 3x50, 6kV	2xA160PS	2x6
25	17	nN	Stacje Z64 "3-go Maja 44" - ZK 3-go Maja 51	YKY 4x120, 1kV	A110PS	6
26	18	NN	Stacje Z64 "3-go Maja 44" - ZK 3-go Maja 57	AKFTa 4x120, 1kV	A110PS	6
27	19	nN	Stacje Z64 "3-go Maja 44" - ZK 3-go Maja 57	YAKY 4x240, 1kV	2xA110PS	2x6
28	I	SN	Stacja EL Zabrze - ST nr Z148 Drobna	HAKnFta 3x240, 20kV	2xA110PS	2x6
29	II	SN	Stacja EL Zabrze - ST nr Z182 Stadion 1	HAKnFta 3x240, 20kV	A110PS	6
30	III	SN	Stacja EL Zabrze - ST nr. Z82 Roosevelta CK. Gliwice	HAKFta 3x240, 20kV	2xA110PS	2x6
31	20	nN	Stacje Z148 "DROBNA" - ZK 3-go Maja 41	YAKY 4x240, 1kV	2xA110PS	2x6
32	21	nN	Kabel oświetleniowy przy skrzyżowaniu ul. 3-go Maja - ul. Opolska	YAKY 4x35, 1kV	2xA110PS	2x6
33	22	nN	Stacje Z55 - ZK 3-go Maja 18	YAKY 4x120, 1kV	2xA110PS	2x6
34	23	SN	Stacje Z74 "Pediatria" - 162 "POCZTA"	HAKy 3x120, 20kV	A160PS	6
35	24	SN	Elektrownia Zabrze - Stacja Roosevelta Z82 (Gliwice 2)	HAKFta 3x240, 20kV	A160PS	6
36	25	SN	Stacje Z73 "PPR" - Z74 "Pediatria"	HAKy 3x120, 20kV	2xA160PS	2x6
37	26	nN	Kabel oświetleniowy	YAKY 4x35, 1kV	2xA110PS	2x6
38	27	nN	Nie podlega przebudowie, zabezpieczyć rurą		A110PS	6