


Właz żeliwny A15–D400 lub z wypełnieniem betonowym
B125 lub D400 z podstawą okrągłą
włazy kl.D400 mogą być z zamknięciem



*wybór zależy od średnicy korpusu włazu:
z kotnierzem Ø770 dla włazów z korpusem do Ø760
z kotnierzem Ø805 dla włazów z korpusem > Ø760

**kielichy SW do podłączenia systemu rur gładkich z PVC–U
kielichy TW do podłączenia systemu rur Wavin X–Stream

Studzienka inspekcyjna Tegra 600
z betonowym pierścieniem odcciążającym
oraz włazem klasy A15–D400

 PROGREG 31-422 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 76 tel. (012) 269-82-50, fax: (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 e-mail: biuro@progreg.pl	INWESTOR:	URZĄD MIASTA KATOWICE				
	NAZWA INWESTYCJI:	MODERNIZACJA POŁĄCZENIA TRAMWAJOWEGO KATOWIC Z MYSŁOWICAMI I SOSNOWCEM				
	ADRES INWESTYCJI:	ODCINEK: UL. SOSNOWIECKA I UL. WIOSNY LUDÓW				
	FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	SANITARNA		
	TREŚĆ RYSUNKU:	STUDNIA REMIZYJNA TEGRA 600				
	UMOWA NR:	IN/256/08	NR OPRACOWANIA:		1	
	DATA OPRACOWANIA:	II 2010r.	SKALA:	-		NR RYSUNKU:
					11	
ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI		PODPIS	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Grzymski		LOD/0679/P00S/07			
OPRACOWAŁ:						
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Agnieszka Kindl		LOD/0172/P00S/04			
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		Dokonanie zmian, poprawek, skróceń itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone				