



\$0006024690000000004758\$

Opinia G.III. BD 7442 -142/2010

ZLECENIE: 7454/2263/2010

Uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej szczegółowej lokalizacji elementów urządzeń inżynierskich

Przedmiot uzgodnienia	Przebudowa sieci gazowej z przyłączem, kanalizacja deszczowa, odwodnienia torowiska, słupy trakcyjne, oświetleniowe, trakcyjnooświetleniowe oraz sieci oświetleniowe, elektroenergetyczne, teletechniczne, sygnalizacyjne wzdłuż ulicy Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Słowików do skrzyżowania z ulicą Brynowską dla "Modernizacji końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach".
Obiekt	Katowice ul. Kościuszki Tadeusza
Oznaczenie map	531.232.204.2, 531.232.202.4,
Zleceniodawca	Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Spółka z o.o. 85-027 Bydgoszcz Jagiellońska 94c
Jednostka projektowa	Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Spółka z o.o. 85-027 Bydgoszcz Jagiellońska 94c
Autor opracowania	mgr inż. Paszkowska Katarzyna, mgr inż. Zakrzewski Klaudiusz, mgr inż. Kupiński Sławomir,
Inwestor	Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice Młyńska 4

USTALENIA PODJĘTE PRZEZ ZESPÓŁ

Uzgodniono z uwagami
poz. I i 1, 5, 8, 11, 12, 16.

UWAGI DODATKOWE

1. Uzgodnienie jest ważne przez okres 3-ech lat od daty wydania opinii z zastrzeżeniem przepisów o których mowa w § 13 ust.2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 38 poz.455).
2. Integralną częścią opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczącego Zespołu dokumentacja projektowa.

Załączniki:

- Uwagi Zespołu Uzgadniającego 5 str,
- Uzgodniona i podpisana dokumentacja projektowa 1 egz,
- Karta informacyjna punktu geodezyjnej osnowy poziomej 2 str.

z ap. Prezydenta Miasta Katowice
Przewodniczący Zespołu
[Podpis]
[Pieczęć]
/ pieczęć i podpis/

UWAGI CZŁONKÓW ZESPOŁU

1. Nie wyklucza się istnienia na danym terenie innych przewodów uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na mapie zasadniczej i nie wykazanych przez poszczególne jednostki branżowe np. kolejowe, względnie kopalniane itp.
2. W obrębie projektowanej inwestycji znajdują się punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie zgodnie z art. 15 pkt 1 „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne”, zniszczone w trakcie realizacji inwestycji zostaną wznowione na koszt inwestora. Punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie P.p. 16.84, 17.25
3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
4. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
5. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność trzy lata od wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
6. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 poz.455).
7. Wyłączną podstawą dokonania odbioru przez jednostkę branżową urządzeń uzbrojenia terenowego będzie mapa uzupełniona wynikami pomiaru powykonawczego.
8. Jakkolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokołem wymaga ponownego rozpatrzenia przez ZUD.
9. O całkowitym zakończeniu w terenie, względnie nie przystąpieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji inwestor powiadomi pisemnie ZUD w Katowicach.
10. Integralną częścią opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczącego Zespołu dokumentacja projektowa oraz uwagi konsultantów.
11.

I. Miejski Zarząd Ulic i Mostów ul. J. Kantorówny 2A 40 – 381 Katowice	Uzgodniono z Miejskim Zarządkiem Ulic i Mostów w Katowicach z warunkami podanymi w piśmie z dnia <u>20.05.2009</u> nr <u>DW.HB/3094/199/09-3943</u> i z <u>WAK. WAK. TECH.</u>	Specjalista ds. technicznych MZUIM w Katowicach <u>Barbara Gabryszevska</u>
II. Urząd Miasta Katowice Wydział Budownictwa ul. Rynek 13 40 – 003 Katowice	<u>Zaluzes inwestycji realizowanej</u> <u>W panelu decyzyjnym</u> <u>Nie wymaga decyzji</u> <u>o ulicy</u> <u>uzgadnia się</u>	<u>09.04.2010</u> Wydział Budownictwa Inspektor <u>Elżbieta Matyja</u>
Miejski Zarząd Ulic i Mostów Katowice	Urząd Miasta Katowice Wydział Budownictwa	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 40-003 Katowice ul. Rynek 13
Specjalista ds. technicznych MZUIM w Katowicach <u>Barbara Gabryszevska</u>	<u>09.04.2010</u> Wydział Budownictwa Inspektor <u>Elżbieta Matyja</u>	INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W P.I.N.B. KATOWICE <u>inż. Henryk Lechoszewski</u>

Z PRZESYŁANĄ DO: PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

inż. Franciszek Holyszko
Przewodniczący Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

inż. Henryk Lechoszewski
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Z dnia 09.04.2010 Nr WD 112/2010

Dotyczy:

PRZEBUDOWA MECI CALOWEJ 2 PRZŁĄCZENIE, WYMIENIENIE DESZCZOWA,
ODWODNIENIA TOKOWISKA, GRUPY TRAKCYJNE, OŚWIETLENIE I SYGNALIZACJA -
TĘMIOWE, OWAŁ, WARSZĘ, ENERGETYCZNE, TELETECHNICZNE, SYGNALIZACJA
WIDOKU UL. KOŚCIUSKI OD SKRZĘTOWANIA 2 UL. GŁOWIKÓW DO SKRZĘTOWANIA
1 UL. DZIMOWSKA, DLA MODERNIZACJI KOŃCOWEGO ODCINKA LINII
W WADOWICACH I W UL. TWARDEGA.

WARUNKI UZGODNIEN DOKUMENTACJI

1. Uzgadnia się trasę projektowanej sieci 7/14
..... zgodnie z przesłanym planem sytuacyjnym.
2. Należy zaprojektować trasę poza jezdnią,
chodnikiem w pasie gruntowym, zieleni.
3. Przejście pod utwardzonymi jezdniami wykonać bez ich naruszeń /przewiert, przecisk, przewiert sterowany/.
4. Przejście w poprzek jezdni wykonać w dwóch odcinkach po połowie jezdni, a miejsce przekopu oznakować
zgodnie z procedurą określoną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U. nr
177, poz. 1729).
5. Uzgadnia się następującą technologię renowacji naruszonego pasa drogowego:
 - a) zasypanie wykopu (20 cm warstwami z zagęszczeniem) materiałem w pełni przydatnym dla uzyskania
wymaganej wytrzymałości gruntu pod nawierzchnię, co musi być udokumentowane odpowiednimi badaniami
tego materiału oraz jego stopnia zagęszczenia przed ułożeniem podbudowy.
 - b) jezdnie: ODBUDOWA ZGODNIE Z PROJEKTEM DROGOWYM
- UZGODNIENIEM W TUT. WARIANTACH
- dolna warstwa podbudowy z tłucznia o odpowiednim dla klasy drogi stopniu zagęszczenia - grubość
.....
- warstwa wiążąca nawierzchni z asfaltobetonu grubości
- warstwa ścierna z asfaltobetonu grubości
- inny rodzaj nawierzchni
 - c) chodnik:
- odbudowa na szerokości wykopu plus po ok. 0,4m z każdej strony o występującej nawierzchni, wyłącznie z
pełnowartościowego materiału,
.....
 - d) teren pobocza gruntowego, trawiastego przywrócić do stanu poprzedniej użyteczności
.....
6. Wykopy wzdłuż pasa drogowego należy prowadzić odcinkami po m (zgodnie z technologią
prowadzenia robót). Nowy odcinek robót rozpocząć po doprowadzeniu poprzedniego odcinka do stanu
pierwotnego.
 - a) przebudowę lub budowę studni telekomunikacyjnych o normatywnych wymiarach należy wykonać w tym samym
czasie jak przebieg sieci,

b) usytuowanie studni w odległości min m od skrzyżowania ulic.

W przypadku budowy studni teletechnicznych nieznormalizowanych, jak również nie zachowania wymaganej odległości od skrzyżowania ulic, wszystkie prace związane z regulacją studni teletechnicznych podczas trwania remontu lub modernizacji ulic będą wykonywane na koszt Inwestora.

7. Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz trasy objazdów lub trasy zastępcze na czas prowadzenia robót. Projekt wymaga zatwierdzenia zgodnie z procedurą określoną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. (Dz. U. nr 177 poz. 1729).

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości zarówno na terenie prowadzonych robót, jak i na całej trasie objazdów lub trasach zastępczych. W tym celu zobowiązuje się Wykonawcę do organizowania na budowie punktu mycia opon samochodowych środków transportujących urobek na wysypisko.

9. W przypadku prowadzenia sieci w rejonie obiektów inżynierskich należących do drogi należy dokonać dodatkowego uzgodnienia w Dziale Mostowym tut. Zarządu.

10. Warunkiem rozpoczęcia robót przez Wykonawcę jest uzyskanie w tut. Zarządzie /Sekcja Zajęcia Pasa Drogowego/ zezwolenia na zajęcia pasa drogowego, w oparciu o uzgodniony projekt odbudowy pasa drogowego oraz wydane pozwolenie na budowę bądź przyjęcie zgłoszenia przez Wydział Budownictwa UM Katowice na budowę sieci lub przyłącza.

11. Na roboty drogowe należy przyjmować min. 3-letni okres gwarancji.

12. W przypadku robót związanych z wymianą sieci należy w projekcie uwzględnić usunięcie z pasa drogowego wymienionego odcinka uzbrojenia.

13. Uzgodnienie traci ważność z upływem 12 miesięcy od daty jego dokonania.


Specjalista ds. technicznych
MZUM w Katowicach

Barbara Gabryszewska

UWAGA

Jeżeli projekt przewiduje budowę nowych instalacji lub zmianę ich lokalizacji - dokumentacja wymaga uzgodnienia z Zespołem Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Katowicach ul. Młyńska 2 oraz pozwolenia na budowę Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta Katowice.

KARTA INFORMACYJNA PUNKTU GEODEZYJNEJ OSNOWY POZIOMEJ	III	638 1684 00
Klasa punktu	Numer punktu	



SKŁAD OSOBOWY ORAZ UWAGI KONSULTANTÓW DO OPINII

Nr G.III.BD...7442-142...../10 z dnia9.04.2010.....

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI	UWAGI UZGADNIAJĄCEGO	Imię i Nazwisko Data - podpis
1	Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul.Obr.Westerplatte 89 40 - 335 Katowice	należy prowadzić ręcznie pod dorywczym nadzorem przedstawiciela Katowickich Wodociągów S.A. z zachowaniem obowiązujących warunków technicznych oraz skutecznym zabezpieczeniem projektowanych i istniejących sieci wod.-kan. na wypadek awarii. Celem ustalenia dokładnej trasy sieci wykonac należy przekopy kontrolne. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie z 2 tygodniowym wyprzedzeniem w naszej Spółce. <i>zmarłym m. na wykonywanie PE+NP w ul. Wodociągów w ul. Równy, zgłoszenie pisemne i dostarczenie dokumentacji do wariantu alternatywnego</i>	SPECJALISTA Stanisław Janiak
2	GPW Spółka Akcyjna ul.Wojewódzka 19 40-026 Katowice OSM Bytków ul.Wróblewskiego 34 41-106 Siemianowice Śl.	UZGODNIONO BEZ UWAG	STARSZY MISTRZ Maksymilian Gajdzik
	OSM Mikołów ul.Filaretów 1 43-190 Mikołów	Nie dotyczy	KIEROWNIK ODDZIAŁU SIECI MAGISTRALNEJ MIKOŁÓW inż. Stanisław Staroń 9.05.2010
	OSM Murcki ul. Wzgórze Wandy 40-075 Katowice 31	Nie dotyczy	Kierownik Oddziału Sieci Magistralnej Murcki inż. Krzysztof Łojka
3	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Katowice Spółka Akcyjna ul.Grażyńskiego 49 40-126 Katowice	UZGODNIONO	SPECJALISTA mgr inż. Ryszard Biały
4	Zakłady Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna ul. Ścigały 14 40-205 Katowice	Nie dotyczy	ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPŁEJ Spółka Akcyjna GŁÓWNY SPECJALISTA C/S ROZWOJU I RESTRUKTURYZACJI mgr inż. Elżbieta Kondracka

1	2	3	4
5	Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Szczęść Boże 11 Rozdzielnia Gazu Katowice ul. J. Pukowca 3 40-847 Katowice	uzgadnia się Projekt przed. uzgodnić w LOK-CE Prace wykon. pod nadzorem	Pracownik Techniczny Rozdzielni Gazu Katowice Ewa Maryańska
6	GSG sp. z o.o. w Zabrzu Wydział Obsługi Sieci Wysokoprężnej ul. Mikulczycka 5 41-800 Zabrze	uzgadnia się	09.04.2010 Pracownik Techniczny Rozdzielni Gazu Katowice Ewa Maryańska
7	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach ul. Wodzisławska 54 44-266 Świerklany	NN	
8	Vattenfall Distribution Poland S.A. ul. Portowa 14 a 44-100 Gliwice	Uzgadnia się pod warunkiem zachowania klauzul zawartych w naszym piśmie nr NCH/PWC/454/509/56945/432/2009 DU/PW/100/62/2009,	PEŁNOMOCNIK Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna Robert Szewczyk
9	Urząd Miasta Katowice Wydział Rozwoju Miasta ul. Warszawska 4 40-006 Katowice	uzgadnia się	9.04.10 Wydział Rozwoju Miasta Główny Specjalista mgr Jadwiga Niewielska
10	Zakład Zieleni Miejskiej ul. T. Kościuszki 138 40-523 Katowice	uzgadnia się	09.04.2010 SPECJALISTA ds. przygotowania produkcji i rozliczeń Wiesława Młynarczyk - Szlachta

1	2	3	4
11	Telekomunikacja Polska S.A. Region Południowy Technicznej Obsługi Klienta w Katowicach ul. Ordona 13 40-163 Katowice	Uzgadnia się plan z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń telekom. należy wykonać ręcznie pod nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm obowiązujących w TP SA. Kolidujące urządzenia telekom. należy zabezpieczyć lub przebudować na koszt inwestora. Sposób zabezpieczenia urządzeń należy uzgodnić z przedstawicielem TP SA, a w przypadku konieczności ich przebudowy należy opracować PT i zatwierdzić w Obszarze Eksploatacji w Katowicach.	Katarzyna Bruch Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci 09.04.2010
12	Netia S.A. Okręg Utrzymania Usług Region Południowy ul. Murckowska 18 - 18A 40-265 Katowice	Uzgadnia się z następującymi uwagami: -prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii. -kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netia S.A. Katowice ul. Murckowska 18-18a -powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na fax 022/338 31 82	Targh Pawel 09.04.2010
13	era Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa	UZGODNIONO.	09.04.10 JÓZEF SZCZĘCH uprawnienia budowlane w telekomunikacji 0221/96/U czł. SIOIB w Katowicach nr ewid. SKL/BT/2711/04
14	PLUS Polkomtel S.A. ul. Postępu 3 02-676 Warszawa	UZGODNIONO.	09.04.10 JÓZEF SZCZĘCH uprawnienia budowlane w telekomunikacji 0221/96/U czł. SIOIB w Katowicach nr ewid. SKL/BT/2711/04
15	Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna ul. Inwalidzka 5 41 - 506 Chorzów	uzgadnia się jn.	09.04.10 STARSZY INSPEKTOR ds. UZGODNIENI TECHNICZNYCH Bożena Węgrzyn
16	Tramwaje Śląskie S.A. Rejon Komunikacyjny Nr 2 ul. 1-go Maja 152 40-237 Katowice	Uzgadnia się zgodnie z pismem z dnia 11.10.2009r. MAO/JRP/488/09.	09.04.10 KIEROWNIK DZIAŁU Sieci i Podstacji Marek Kuchta

1	2	3	4
17	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe Bieruń - Pszczyna ul. Starowiślana 7 43-155 Bieruń Nowy	<i>nie dotyczy</i>	<i>09.04.2010</i> ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W KATOWICACH <i>mgr inż. Hanna Kos</i> BIURO TERENOWE W BIERUNIU INSPEKTOR DS. MELIORACJI
18	Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Katowice		