


ZAŁĄCZNIK NR 13

**Uzgodnienie projektu architektoniczno-budowlanego część 2 - odwodnienie
torowiska wydane przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji
w Sosnowcu S.A., 41-200 Sosnowiec, ul. Ostrogórska 43 z dnia .06.2013
(pismo znak:**



**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W SOSNOWCU SPÓŁKA AKCYJNA**
41-200 SOSNOWIEC, ul. Ostrogórska 43

centrala: 032 292 55 90+92
fax: 032 292 46 38
dyspozytor: 032 292 51 98

numer awaryjny: 96
e-mail: sekretariat@rpwik.sosnowiec.
www.rpwik.sosnowiec.

Nasze pismo L.dz. TT/KJ/9298/13

SOSNOWIEC, dnia 15.07.2013 r.

**Biuro Projektów Budownictwa
CHODOR – PROJEKT Sp. z o.o.**
ul. Zagnańska 65
25 – 558 KIELCE

W odpowiedzi na Państwa pismo informuję, że projekt odwodnienia torowiska w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja połączenia tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i 3 Maja w Sosnowcu” uzgadniam.

Poniżej przedstawiam tryb postępowania:

1. na roboty związane z wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych należy zlecić nadzór techniczny do RPWiK Sosnowiec S.A.,
2. przyłącza powinny być wykonane przez firmy uprawnione do tego rodzaju prac,
3. po wykonaniu przyłączy Inwestor winien zgłosić RPWiK Sosnowiec S.A. wykonane przyłącze do odbioru technicznego. Przed wyznaczonym odbiorem należy z siedmiodniowym wyprzedzeniem przedłożyć sporządzony przez geodetę powykonawczy pomiar geodezyjny tj.:
 - płytę CD ze współrzędnymi w formacie .txt,
 - szkic połowy przyłączy kanalizacyjnych z opisem punktów zgodnym z wykazem współrzędnych,
 - informacje o materiale, średnicy elementów wykonanych przyłączy,
 - karty inwentaryzacji studni,
 - numer KERG,
 - wyrys z mapy zasadniczej potwierdzony przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Powyższe uzgodnienie dotyczące dokumentacji odwodnienia torowiska w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja połączenia tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i 3 Maja w Sosnowcu” ważne jest przez okres jednego roku od jego sporządzenia oraz tylko i wyłącznie w przypadku zawarcia przez Tramwaje Śląskie S.A. umowy włączenia przyłącza do sieci RPWiK Sosnowiec S.A. przesłanej do Inwestora odrębnym pismem.

Załącznik:

- 1 egz. projektu budowlanego

Kopia:

- a/a

Potwierdzam zgodność
z oryginałem

15 LIP. 2013

Podpis

Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS 0000216608

Kapitał zakładowy: 134.278.420,00 PLN, Kapitał wpłacony: 134.278.420,00 PLN

NIP: 644 001 13 82, REGON: 270 544 618

KONTO BANKOWE: 90 1050 1360 1000 0008 0000 0622 ING BANK ŚLĄSKI O/SOSNOWIEC

Pracownia S.A. Oddział w Bedzinie
Rejon Odstroby i Sosnowiec

Z uwagami podzielnymi w piśmie z dnia 20.03.2023.

Crackdown

Uzgodnienie warte jest do dnia

LEGIONA.

[illegible]

572 10.1002/9781118465471.ch50

5. *Wang et al.* 2004

42732-42742

ACKNOWLEDGMENTS

100

[illegible]

HAVE QUESTIONS?

WILLIAMSON

Children in Sweden

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$

1000

1. *Introduction*

5

.....

100

with the following results:

[illegible]

Potwierdzam zgodność
z oryginałem

17 APR 1963

Podpis

ZAŁĄCZNIK NR 14

**Uzgodnienie zabezpieczenia kabli energetycznych wydane przez TAURON
Dystrybucja S.A., Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Sosnowiec, ul. Gen.
Andersa 14, 41-200 Sosnowiec z dnia 29.05.2013 (pismo znak: O07/R02/ZS/JB-
30/2013r1000452868).**


Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Sosnowiec
ul. Gen. Andersa 14, 41-200 Sosnowiec
tel.: +48 32 292 15 02
fax: +48 32 735 41 02
sosnowiec.rd@tauron-dystrybucja.pl



1000453421

Sosnowiec, dn. 29.05.2013r



CHODOR- PROJEKT
ul. Zagnańska 65
25-558 KIELCE

Sygnatura: O07/R02/ZS/JB-30/2013r

1000452868

2013-06-03/00000003

Dotyczy: zabezpieczenia kabli własności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie w ramach zadania „Modernizacja połączenia tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ulicą 3-go Maja w Sosnowcu”

Odpowiadając na Wasze pismo z dn. 27.05.2013r znak CHP/PD/00319/018 data wpływu do Rejonu Dystrybucji Sosnowiec 27.05.2013r w sprawie j/w Rejon Dystrybucji Sosnowiec informuje, że uzgadnia opracowany sposób zabezpieczenia kabli energetycznych krzyżujących się z z modernizowanym torowiskiem w w/w rejonie pod warunkiem:

1. Prace w pobliżu kabli prowadzić z szczególną ostrożnością bez użycia sprzętu mechanicznego ponieważ trasa kabli w wywiadzie branżowym została przedstawiona orientacyjnie (brak rzędnych posadowienia kabli).
2. W oparciu o uzgodnienie branżowe w celu dokładnej lokalizacji kabli dokonać przekopów kontrolnych wykonywanych bez użycia sprzętu mechanicznego – ręcznie.
3. Prace w zakresie odkrywania kabli, ich zabezpieczeniu i w pobliżu kabli realizować stosując się do zasad normy „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” PN -76/E-05125 i uzupełnieniem norma N SEP-E-004 z 2003r.
4. Przewidzieć dla zabezpieczenia kabli niskiego napięcia rury Arot A110PS o kolorze niebieskim natomiast dla kabli średniego rury A160PS koloru czerwonego.
5. Konce rur ochronnych należy zabezpieczyć przed zamuleniem na głębokość 0,2m pianką poliuretanową niskoprężną.
6. Odbudować uszkodzone podczas odkrywania kabli oznaczenia foliowe, kolorystykę przyjąć zgodnie z kolorem zastosowanych rur ochronnych.
7. Dodatkowo odbudować obsypkę pisakową wokół zabezpieczanych i odkrytych kabli, której wielkość po zagęszczeniu winna wynieść 0,2m
8. Prace w zakresie zabezpieczania kabli nie mogą doprowadzić do zmiany rzędnych ich posadowienia.
9. Prace przy zabezpieczeniu kabli energetycznych prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Sosnowiec.
10. Na siedem dni przed przystąpieniem do realizacji zakresu prac określonych przedmiotowym opracowaniem należy opracować i uzgodnić w Rejonie Dystrybucji Sosnowiec harmonogram uwzględniający konieczność wyłączenia zabezpieczanych kabli.

Potwierdzam zgodność
z oryginałem

Data 17 LIP. 2013

Podpis

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin
tel.: +48 32 766 10 00
fax: +48 32 266 33 07
bedzin@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Zawila 65 I, 30-390 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000073321, NIP: 6110203860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (włacony): 512 134 017,66 zł

www.tauron-dystrybucja.pl

11. Wykonane prace związane z zabezpieczeniem istniejących kabli energetycznych podlegają odbiorowi przez Rejon Dystrybucji Sosnowiec.

W przyszłych opracowaniach sposobu zabezpieczenia kabli własności TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie prosimy o uwzględnianie zapisów określonych w pkt. 1 do 11 niniejszego pisma.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat od daty niniejszego pisma. Jeden egzemplarz projektu zabezpieczenia kabli pozostaje w naszych aktach celem dalszego wykorzystania w realizacji zadania.

Jednocześnie informujemy, że godzina nadzoru z ramienia TAURON Dystrybucja S.A. wynosi 48,92 zł.(netto) zgodnie z obowiązującą Taryfą w TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, że w przypadku uszkodzenia kabla należy bezwzględnie wstrzymać prace i o tym fakcie powiadomić TAURON Dystrybucja S.A. – Rejon Dystrybucji Sosnowiec tel. 991 ponieważ kontynuacja prac może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwu w zakresie zdrowia i życia.


Załączniki

Zał: nr 1- 1 egz. Plan z lokalizacją modernizacji torów tramwajowych

Ko:

1xRD2/ZS a/a

Z poważaniem



Potwierdzam zgodność
z oryginałem

Data 7.11.2013

Podpis



ZAŁĄCZNIK NR 15

**Uzgodnienie w związku z opracowaniem mapy do celów projektowych wydane
przez Górnośląską Spółką Gazownictwa sp. z o.o., Rozdzielnia Gazu
Sosnowiec, ul. Sobieskiego 62, 41-200 Sosnowiec z dnia 27.09.2012 (pismo
znak: K-8-III-432-204/2012).**

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 032 373 50 00, fax 032 271 78 01

Sosnowiec :27.09.2012r.

Rozdzielnia Gazu Sosnowiec
ul. Sobieskiego 62 ;41-200-Sosnowiec
Tel. (032) 266 3356
Fax (032) 266 33 56

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
„ GEOSTAN ”Paweł Stanek
Al. Piłsudskiego 39/31
43-609- Jaworzno

Nasz znak: K-8-III - 432- 204/2012

Wasz znak:

Dotyczy: Uzgodnienia w związku z opracowaniem mapy do celów projektowych dla terenu położonego przy ulicy Piłsudskiego i 3-go Maja w Sosnowcu.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 09.09.2012r. w sprawie jak wyżej przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną orientacyjnie siecią gazową niskoprężną stalową i z PE. Dla informacji podajemy, że w zainteresowanym terenie brak jest sieci podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez GSG Sp. z o.o. Wydział Obsługi Sieci w Zabrzu. Jednocześnie zawiadamiamy, że wszelkie miejsca kolizji gazociągu z projektowaną inwestycją należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującym Dz. Ustaw nr 97 z 2001r., Dz. U. Nr 139 poz. 686 z 7 grudnia 1995r., PN-91/M-34501 i Monitorem Polskim Nr 59 Zarządzenie Ministra Łączności Nr 567 z 02.09.1997.

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń prosimy porozumieć się z Rozdzielnią Gazu Sosnowiec ul. Sobieskiego 62 celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie jest ważne dwa lata od daty wystawienia niniejszego pisma

UWAGA: Przebieg gazociągu wysokoprężnego należy uzgodnić z GAZ-SYSTEM Sp.z.o.o. Oddział Świerklany-Terenowa Jednostka Obsługi Katowice z siedzibą w 41-700 Rudzie Śląskiej ul. 1 Maja 376.

Kopia: K-8.
Zał.: 1 plan

Potwierdzam zgodność z oryginałem

17 LIP. 2013
Data Podpis 

WISŁOWSKI
Zastępca Głównego Księgowego
Sosnowiec
17.09.2012