










SYMBOL		D8-EI30	D9-EI30	S1-EI15	S2-EI15	S3-EI15	S4-EI15
SCHEMAT							
WYMIARY W ŚWIECIE MURU	So	2540	1510	3000	3000	2330	2100
	Ho	2110	2110	2110	2110	2110	2110
WYMIARY W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY	S	2520	1500	2960	2960	2300	2070
	H	2100	2100	2100	2100	2100	2100
ILOŚĆ		2szt.	3szt.	2szt.	1szt.	2szt. (W TYM ZWIERCIADLANE)	1szt.
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		EI30+ELEKTROZAMYKACZ		EI15	EI15	EI15	EI15
UWAGI		DRZWI I ŚCIANKI ALUMINIOWE NP REYNERS-TS50, ALUMINIUM OKSYDOWANE W KOLORZE NATURALNYM, SZKŁO BEZPIECZNE, ZACIEMNIONE BEŻOWE., DO OTWIERANIA ZAMEK KULKOWY Z PIONOWĄ ANTABĄ; DŁUGOŚCI ŚCIANEK ALUMINIOWYCH POBRAĆ NA BUDOWIE; ZAMEK PATENTOWY Z WKŁADKĄ DO OTWIERANIA KLUCZEM - ILOŚĆ ZAMKÓW ORAZ RODZAJ USTALIĆ Z INWESTOREM; ZAMOCOWANIE GÓRNE ŚCIANEK W NADPROŻU STAŁOWYM [150 - NADPROŻA STAŁOWE					

SYMBOL	OK	S5	OP
SCHEMAT			
	WYPEŁNIENIE BLACHĄ ALUMINIOWĄ		
	1600	1800	1200
	1000	2100	1000
ILOŚĆ	1szt.	1szt.	1szt.
UWAGI	OKIEBKO KASOWE ALUMINIUM OKSYDOWANE W KOLORZE NATURALNYM SZKŁO ZESPOLONE P4 W KOLORZE NATURALNYM	ŚCIANKA DO KASY ALUMINIUM OKSYDOWANE W KOLORZE NATURALNYM SZKŁO ZESPOLONE W KOLORZE NATURALNYM, ZAMEK ATESTOWANY KLASY "C" Z KŁADKĄ KLASY "C" OTWIERANY KLAMKĄ" ŚWIATŁO PO OTWARCIU 80cm	ALUMINIUM OKSYDOWANE W KOLORZE NATURALNYM SZKŁO BEZPIECZNE PRZEZROCYSTE

TEMAT: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNU GŁÓWNEGO NA BUDYNEK BIUROWY		TREŚĆ: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ		ArtBud firma budowlano-projektowa ul.Zimowa 10, Sosnowiec 41-200 tel/fax. 2918558	
ADRES: BĘDZIN, UL. PIASTOWSKA 29		AUTORZY: mgr inż. arch. Wojciech Rados	PODPIS:	DATA: 09.2008	SKALA: 1:50
INWESTOR: TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.		SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Bartłomiej Rados		FAZA: PROJEKT BUDOWLANY	NR RYSUNKU: 12
				BRANŻA: ARCHITEKTURA	