

**TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.
UL. INWALIDZKA 5, 41-506 CHORZÓW**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ)**

REMONT POMIESZCZEŃ DZIAŁU RUCHU (WR)

Nr sprawy ZUR/407/2010

Zamawiający: Tramwaje Śląskie S.A.
41-506 Chorzów
ul. Inwalidzka 5
telefon (032) 246-60-61 (64/65), faks (032) 251-00-96
www.tram-silesia.pl
e-mail: przetargi@tram-silesia.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, o wartości poniżej progów stosowania ustawy Pzp prowadzone w formie przetargu pisemnego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Spółce Tramwaje Śląskie S.A., dostępnym na stronie internetowej zamawiającego www.bip.tram-silesia.pl w zakładce Zamówienia.

ROZDZIAŁ 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych zlokalizowanych na terenie Zakładu Usługowo Remontowego w Chorzowie, ul. Inwalidzka 5.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarami robót stanowią załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ 2 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Pożądany termin realizacji zamówienia – do dnia 30.09.2010r.
Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia w innym terminie określonym przez wykonawcę w Formularzu oferty.

ROZDZIAŁ 3 WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

1. O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 - a) spełniają warunki określone w załączniku nr 6 SIWZ, a w szczególności:
 - udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia o wartości zamówienia minimum 80.000,00 PLN.
- Wartości wyrażone w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień podpisania Protokołu odbioru końcowego lub równoważnego dokumentu.
- dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj.:
 - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 - b) załączyli wymagane dokumenty,
 - c) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez zamawiającego.
2. Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego wykluczeni.

ROZDZIAŁ 4 DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone podpisem oraz imienną pieczętką przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty (zgodnie z KRS albo wpisem do ewidencji działalności gospodarczej).

Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty aktualne na dzień składania ofert:

1. Odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Uproszczony kosztorys ofertowy – **sporządzony indywidualnie przez wykonawcę** wraz z zestawieniem materiałów – **załącznik nr 2**.
3. Formularz oferty – **załącznik nr 3**.
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – **załącznik nr 4**.
5. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zgodnie z wymogiem zawartym w Rozdziale 3 pkt 1 lit. a), **treć pierwszą**, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – **załącznik nr 5**.
6. Oświadczenie wykonawcy – **załącznik nr 6**.
7. Wzór umowy zparafowany na każdej stronie przez osoby uprawnione – **załącznik nr 7**.

ROZDZIAŁ 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE.

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Każdy z wykonawców przystępujących wspólnie do postępowania winien załączyć do oferty dokumenty wymienione w Rozdziale 4 pkt 1 i 6. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

ROZDZIAŁ 6 INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW.

Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.

ROZDZIAŁ 7 OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Krzysztof Bula – w zakresie przedmiotu zamówienia - tel. (32)246-60-61 (64/65) wew. 341
2. Krystian Pulsakowski – zakresie przedmiotu zamówienia – tel. (32)246-60-61 (64/65) wew.
3. Artur Chojnacki – zakresie przedmiotu zamówienia – tel. (32)246-60-61 (64/65) wew. 320.
4. Joanna Urych – w zakresie zamówień sektorowych - tel. (32)246-60-61 (64/65) wew. 417.

ROZDZIAŁ 8 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ 9 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
4. Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz oferty” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami.
5. W przypadku, gdy jakkolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać: „nie dotyczy”.
6. Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać druk „Formularz oferty” z załącznikami oraz miejsca, w których zostały naniesione zmiany.
7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji wykonawcy.
8. Wymagane jest zamieszczenie oferty w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na zamawiającego:

Tramwaje Śląskie S.A.
ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzów

i oznaczonej: Przetarg pisemny, nr sprawy **ZUR/407/2010**

Nie otwierać przed: **31.08.2010r. godz. 10:00.**

Poza powyższymi oznaczeniami koperta winna zawierać nazwę i adres wykonawcy.

9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
11. **Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, w tym m.in. dokonał wizji lokalnej w terenie.**

ROZDZIAŁ 10 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa dnia **31.08.2010r. o godz. 09:45.**
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, piętro I, pokój nr 26 – sekretariat.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.
4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia **31.08.2010r. o godz. 10:00** w siedzibie zamawiającego, w sali konferencyjnej, piętro I.
5. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
6. Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru.

ROZDZIAŁ 11

KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tj. z największą liczbą punktów.
2. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad 1%=1 pkt.
3. Kryterium oceny ofert będzie: **cena – 100%**.
4. Oferta z najniższą ceną brutto – 100 pkt.
Ceny pozostałych ofert będą liczone wg proporcji matematycznej:

$$Pc = \left(\frac{Cn}{Cob} \right) \times 100$$

Pc – ilość punktów

Cn – najniższa cena oferowana brutto

Cob – cena badanej oferty brutto

ROZDZIAŁ 12

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia uproszczonego kosztorysu ofertowego wraz z zestawieniem materiałów i określenia w nim cen na wszystkie elementy zamówienia, zgodnie z zakresem robót wyszczególnionym w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Cenę oferty zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją robót należy podać w wartości brutto w ujęciu liczbowym i słownie z zaznaczeniem podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wartości netto.
3. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Rozliczenie robót nastąpi na zasadach określonych w § 11 umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.
5. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. W przypadku cen podanych w walutach innych niż PLN wartość należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień sporządzania oferty.
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ 13

FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o wynikach przetargu.
2. W zawiadomieniu wysłanym do wykonawcy, którego oferta została wybrana, zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.

3. W dniu zawarcia umowy wykonawca winien okazać dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ 14

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej zawarcia wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem na kwotę stanowiącą **5 %** całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).
3. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostaną w szczegółowych warunkach umowy.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków przetargu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarami robót – załącznik nr 1,
2. Zestawienie materiałów – załącznik nr 2.
3. Formularz oferty – załącznik nr 3.
4. Wykaz osób – załącznik nr 4.
5. Wykaz doświadczenia – załącznik nr 5.
6. Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 6.
7. Wzór umowy – załącznik nr 7.

Chorzów, dnia 16.08.2010r.

Zatwierdził:
Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny
Tadeusz Freisler

Członek Zarządu-Dyrektor Finansowy
Andrzej Góralski

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Adaptacja i remont pomieszczeń Działu Ruchu

1. Pokój nr 7 („biuro budowl.”) – wykonanie posadzki wraz z izolacją p.- wilgociową, wymiana okna, wymiana drzwi, instalacja grzejnika pod oknem, przecierka tynków i malowanie pomieszczenia, wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż punktów świetlnych, instalacja sieci komputerowej i telefonicznej.
2. Pokój nr 8 („szatnia dz. budowl.”) – wykonanie ścianki działowej (wraz z drzwiami) wydzielającej pokój, wykonanie posadzki wraz z izolacją p.- wilgociową, wymiana okna, instalacja grzejnika, przecierka tynków i malowanie pomieszczenia, wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż punktów świetlnych, instalacja sieci komputerowej i telefonicznej.
3. Pokój nr 9 („umywalnia”) – likwidacja istniejącej instalacji sanitarnej, wykonanie posadzki wraz z izolacją p. – wilgociową, wymiana okna, instalacja grzejnika, przecierka tynków i malowanie pomieszczenia, wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż punktów świetlnych, instalacja sieci komputerowej i telefonicznej, przebicie tworzywa drzwiowego do dyspozytorni wraz z montażem drzwi przesuwnych, oraz wymiana drzwi wejściowych do pokoju.
4. Korytarz przy pokojach 7,8,9 – wymiana drzwi wejściowych oraz zadaszenia nad wejściem, wykonanie posadzki wraz z izolacją p. – wilgociową, przebudowa WC (ścianak. Drzwi, umywalka), przebudowa natrysku na aneks kuchenny (wraz z wyposażeniem), likwidacja drzwi przejściowych (2 szt.), montaż dodatkowego grzejnika, wykonanie instalacji elektrycznej oraz montaż punktów świetlnych, przecierka tynków i malowanie, udrożnienie wentylacji w WC.
5. Korytarz przy dyspozytorni – wykonanie zadaszenia nad wejściem, wykonanie posadzki wraz z izolacją p. – wilgociową, przebicie otworu drzwiowego do pokoju nr 4 wraz z montażem drzwi przesuwnych (w przypadku konieczności przeniesienie grzejnika), udrożnienie wentylacji w WC.
6. Pokój nr 6 – likwidacja ścianki działowej, ewent. uzupełnienie/naprawa podłóg i sufitu.
7. W związku z licznymi zaciekami sufitów istnieje konieczność wymiany pokrycia dachowego budynku.
8. Budowa dojścia do drzwi wejściowych nowych biur – przedłużenie istniejącego chodnika, wzdłuż ściany budynku.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Bale iglaste obrzynane kl. III gr. 50 mm	m3	0,016
2.	Baterie umywalkowe ściennie	szt.	2,000
3.	Blacha powlekana płaska	m2	92,047
4.	Cegła budowlana pełna	szt.	288,690
5.	Cement portlandzki zwykły bez dodatków CEM I 32,5 – work	t	0,914
6.	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,803
7.	Cement portlandzki 35	kg	186,044
8.	Cokoły z PCW wysokoudarowego	m	124,013
9.	Daszki wejściowe pokryte poliwęglanem	kpl	2,000
10.	Denko rynnowe wewn. PVC	szt.	16,335
11.	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl. III 28-45 mm	m3	0,034
12.	Drewno na stemple budowlane	m3	0,023
13.	Drzwi Al przesuwne wewn. 1250x2100 mm	szt.	2,000
14.	Drzwi stalowe płaszczowe zew. 1000x2000 mm	szt.	1,000
15.	Dwuzłączka prosta z żel. ciąg. oc. fi 15 mm	szt.	4,000
16.	Dwuzłączka prosta z żel. ciąg. oc. fi 20 mm	szt.	2,000
17.	Dwuzłączka prosta z żel. ciąg. oc. fi 25 mm	szt.	1,000
18.	Farba emuls. akrylowa nawierzch. wewn. biała	dm3	108,766
19.	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	6,517
20.	Farba olejna do gruntowania	dm3	7,013
21.	Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5 mm	m2	1,617
22.	Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m2	90,348
23.	Folia polietylenowa 0,2 mm	m2	26,879
24.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	105,133
25.	Gips do spoinowania płyt g-k bez taśm zbr.	kg	33,149
26.	Gips szpachlowy Knauf „Board-Finish”	kg	534,362
27.	Gips tynkarski Knauf Rothband	kg	858,865
28.	Gniazda 2-biegunowe pojedyncze z uziemieniem p/t DATA	szt.	14,280
29.	Gniazda 2-biegunowe pojedyncze z uziemieniem p/t JP44	szt.	1,020
30.	Gniazda 2-biegunowe pojedyncze z uziemieniem p/t	szt.	14,280
31.	Gniazda komputerowe RJ-45 p/t 8-biegunowe	szt.	14,280
32.	Gniazda telefoniczne RJ-12 pojedyncze w/t	szt.	4,080
33.	Grunt pokostowy	dm3	12,751
34.	Grzejnik z bl.stal. 1-płyt. wys. 600 dł. 800	kpl	1,000
35.	Grzejnik z bl.stal. 2-płyt. wys. 600 dł. 2300	kpl	3,000
36.	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,777
37.	Haki do rur	szt.	5,000
38.	Kątowniki 60x60x60 mm	kg	327,376
39.	Klamry ciesielskie	kg	1,360
40.	Klej kauczukowy Pronikol 40	kg	93,189
41.	Klej kostny	kg	0,165
42.	Kolano 90 stop. z PE z gwintem fi 25 mm	szt.	25,080
43.	Kolano 90 stop. z PE z gwintem fi 32 mm	szt.	13,420
44.	Kołki do wstrzeliwania	szt.	68,667
45.	Kołki rozporowe plastikowe 6mm	szt.	301,340
46.	Kołki rozporowe plastikowe do mocowania ościeżnic	szt.	22,575

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
47.	Kołki rozporowe plastikowe	szt.	337,500
48.	Korki żeliwne ocynkowane o średnicy 15mm	szt.	15,000
49.	Korki żeliwne ocynkowane o średnicy 32 mm	szt.	6,000
50.	Kostka brukowa betonowa 6cm kolorowa	m2	38,745
51.	Kotwy do mocowania krawężników	szt.	83,600
52.	Kotwy do mocowania okien i drzwi	szt.	53,487
53.	Kratka went. lakierow. 14x21 cm z żaluzją	szt.	3,000
54.	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl. II	m3	3,678
55.	Kształtki z PCW ciśnieniowego gwintowane o średnicy zewnętrznej 20mm	szt.	4,000
56.	Kształtki z PCW kanalizacyjne d=50 mm	szt.	12,000
57.	Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm	szt.	2,000
58.	Kształtki z polipropylenu 20 mm	szt.	15,828
59.	Kształtowniki profilowane C-100x0,75	kg	56,321
60.	Kształtowniki profilowane U-100x0,75	kg	17,083
61.	Listwa el.-inst. ścien. odc. prosty LN40x25,1	m	93,600
62.	Listwy zaciskowe	szt.	1,000
63.	Łącznik p/t schodowy podw.st.IP-20	szt.	4,080
64.	Łącznik p/t świecznikowy z podświetleniem	szt.	3,060
65.	Łączniki (różne)	szt.	61,200
66.	Masa asfaltowa	kg	6,400
67.	Meble do kąpka socjalnego	kpl	1,000
68.	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	4,799
69.	Narożniki ochronne Wema	szt.	9,435
70.	Obrzeże trawnikowe 50-75x20x6 cm szare	m	31,110
71.	Odpowietrznik aut. Mosięż. Fi 15mm do grzej.	szt.	4,000
72.	Okna PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzielne do 2,5 m2	m2	9,068
73.	Oplata za składowanie gruzu	m3	17,000
74.	Oplata za utylizację gruzu z papy	t	6,059
75.	Oprawy świetlówkowe z rastrem 4x20W	szt.	8,000
76.	Ościeżnice drzwiowe stalowe typy FD7	szt.	1,000
77.	Ościeżnice stalowe do ścian z płyt gipsowych 80x200	szt.	3,000
78.	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	85,078
79.	Papa asfaltowa wierzchniego krycia	m2	510,702
80.	Papier ścierny	ark	34,216
81.	Pasta podłogowa	kg	12,093
82.	Patchcord FTp	m	14,000
83.	Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe	dm3	2,539
84.	Pianka poliuretanowa	kg	1,160
85.	Piasek do zapraw do 1 mm	m3	1,636
86.	Piasek do zapraw	m3	5,602
87.	Piasek	m3	3,122
88.	Płyta gips. Katon. Wodoodporna 12,5 mm	m2	16,995
89.	Płyta styrop. EPS 100, lamin. 1-str. gr. 15 cm	m2	441,788
90.	Płytki ceramiczne ściennie 15x15cm	m2	9,282
91.	Płytki kominkowe GRES 30x30 cm	m2	3,806
92.	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5 mm	m2	17,846
93.	Płyty styropianowe samo gasnące FS gr. 5cm odm. 20	m2	79,055
94.	Podokienniki prefabr. z blachy powlek. o dł. ponad 1,50 m	szt.	3,000
95.	Podokienniki prefabr. Z PCW o dł. ponad 1,50m	szt.	3,000
96.	Postumentu porcelanowe do umywalek	szt.	1,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
97.	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	79,870
98.	Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	3,106
99.	Przewód UTP 4x2x0,5 kat. 5 drut	m	676,000
100.	Przewód YDY-450/750 V 5x6mm ²	m	36,400
101.	Przewód YDYp-450/750V 3x1,5mm ²	m	54,080
102.	Przewód YDYp-450/750V 3x2,5mm ²	m	191,360
103.	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowanych	dm3	3,046
104.	Rozdzielnice skrzynkowe	szt.	1,000
105.	Rozłącznik 3(4)-biegunowy	szt.	1,000
106.	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	136,345
107.	Rura z PP-R 2,0MPa, płaszcz.Al fi 25/4,2 mm	m	4,040
108.	Rura z PP-R 2,0MPa, płaszcz.Al fi 32/5,4 mm	m	23,760
109.	Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o średnicy 50mm	m	6,380
110.	Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o średnicy 110mm	m	2,200
111.	Rury z PCW o średnicy do 80mm	m	2,808
112.	Rury z PCW przepustowe o średnicy 50mm	m	0,765
113.	Rury z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm	m	7,260
114.	Siatka zbrojeniowa z prętów dn=4mm	m ²	76,796
115.	Silikon	dm3	0,453
116.	Silikon	kg	1,740
117.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	7,200
118.	Spoivo cynowo-ołowiane LC60 z kalafonią 5A gr. 3mm	kg	0,180
119.	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt.	1,000
120.	Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze	szt.	1,000
121.	Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej	kg	99,225
122.	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	36,624
123.	Świetlówki LF 18W	szt.	33,280
124.	Trójniki kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm	szt.	1,100
125.	Trójniki kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm	szt.	1,100
126.	Trójniki żeliwne ocynkowane o średnicy 15mm	szt.	2,000
127.	Uchwyt do rur PE pojedyncze fi 20mm z koł	szt.	9,438
128.	Uchwyt do rur PP-R met. Z wkład. Gum fi 25mm	szt.	47,500
129.	Uchwyt do rur PP-R met. Z wkład. Gum fi 32mm	szt.	24,240
130.	Uchwyt do rur PVC fi 110 mm	szt.	3,000
131.	Uchwyt do rur PVC fi 50mm	szt.	11,000
132.	Uchwyt rynnowy z PVC	szt.	99,000
133.	Uchwyty	szt.	94,500
134.	Udrożnienie wentylacji z w.c. i kąpielowni	kpl	1,000
135.	Umywalki porcelanowe prostokątne lub trapezowe	szt.	1,000
136.	Uszczelka gumowa pierścien. fi 40-50mm	szt.	18,000
137.	Uszczelka gumowa pierścien. fi 75-110mm	szt.	3,000
138.	Uszczelki gumowe	szt.	32,670
139.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	3,540
140.	Wapno suchogaszone	t	1,787
141.	Wkręty do płyt gipsowych	kg	1,174
142.	Wkręty mosiężne do drewna stożk. fi 6,00mm	kg	4,950
143.	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	1287,162
144.	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego 50mm	szt.	1,000
145.	Wsporniki do umywalek porcelanowych	szt.	1,000
146.	Wykładzina PCW	m ²	112,862

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
147.	Wyłącznik małogabarytowy S 301 B 10-20A	szt.	8,000
148.	Wyłącznik przeciwporażeniowy P 302 25A/30mA	szt.	3,000
149.	Zapłonnik do świetlówek LF 4-22W typu ZTA	szt.	32,000
150.	Zapr. Klej. Styr. Styrolep	kg	1683,000
151.	Zaprawa cementowa m. 80	m3	4,544
152.	Zaprawa do spoinowania – sucha mieszanka	kg	8,268
153.	Zaprawa klejowa do płytek – sucha mieszanka	kg	115,584
154.	Zaprawa murarska, sucha	kg	7583,598
155.	Zaprawa samopoziomująca sucha CERESIT CN-72	kg	3008,409
156.	Zawór grzej. Termostat DANFOSS fi 15mm	szt.	1,000
157.	Zawór grzej. Termostat DANFOSS fi 20mm	szt.	3,000
158.	Zawór kulowy gwint. Wodny do 150st fi 15mm	szt.	1,000
159.	Zawór kulowy gwint. Wodny do 150st fi 20mm	szt.	5,000
160.	Zawór kulowy gwint. Wodny do 150st fi 25mm	szt.	1,000
161.	Zlewozmywak 1-komorowy z płytą ociekową	szt.	1,000
162.	Złącza dwukielichowe z PCW d 50	szt.	1,000
163.	Złącza dwukielichowe z PCW	szt.	1,000
164.	Złączka rynnowa z PVC	szt.	16,335
165.	Żużel wielkopieczowy - tłuczeń	t	4,975

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

W związku z ogłoszeniem przetargu pisemnego na **remont pomieszczeń biurowych** składam/y niniejszą ofertę:

Nr sprawy ZUR/407/2010

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na kwotę:

wartość nettozł (słownie:zł)

podatek VATzł (słownie:zł)

wartość bruttozł (słownie:zł)

2. Zobowiązuję/my się wykonać przedmiot zamówienia w terminie wymaganym przez zamawiającego*/w terminie tygodni od dnia podpisania umowy*.
3. Oświadczam/y, że prace objęte zamówieniem wykonam/y sam/i / zamierzamy zlecić podwykonawcy w następującym zakresie*
4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z SIWZ i nie wnoszę/simy do nich żadnych zastrzeżeń.
5. Oświadczam/y, że uważam/y się związanym/i niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
6. Zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treści zgodnej z wzorem umowy, w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
7. Deklaruję/my wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie i wysokości żądanej przez zamawiającego.

Całość oferty składam/y na kolejno ponumerowanych stronach

.....
Miejscowość i data

.....
Podpisano
(przedstawiciel/e wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIADotyczy: przetargu pisemnego na **remont pomieszczeń biurowych.**

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Numer telefonu

Numer faksu

Nazwisko i imię	Funkcja pełniona przy realizacji przedmiotu zamówienia	Posiadane uprawnienia

Oświadczamy, że

1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. wykazu,
2. nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. wykazu, lecz polegając na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, będziemy dysponować tymi osobami, na dowód czego załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

.....

(Miejscowość i data)

.....

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

remont pomieszczeń biurowych.

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu pisemnego na **remont pomieszczeń biurowych**.

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Numer telefonu

Numer faksu

Lp.	Nazwa wykonawcy (podmiotu), wykazującego posiadanie doświadczenia	Nazwa (firma) i adres odbiorcy	Opis przedmiotu usługi	Data podpisania Protokołu odbioru końcowego lub równoważnego dokumentu (dzień, miesiąc, rok)

Jednocześnie załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu pisemnego na **remont pomieszczeń biurowych**.

Nazwa wykonawcy:

Adres wykonawcy:

Numer telefonu

Numer faksu

Oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymogami właściwej ustawy,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

oraz oświadczam, że:

- nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
- nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, uzyskałem przewidziane prawem zwolnienie*, odroczenie*, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu*,
- żaden wspólnik spółki jawnej*, partner spółki partnerskiej*, komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej*, urzędujący członek organu zarządzającego osoby prawnej* lub jako osoba fizyczna* nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
- nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.

Podpisano:

(przedstawiciel/e wykonawcy)

* *niepotrzebne skreślić*

WZÓR UMOWY