



PRZEKRÓJ NORMALNY-2TORY W PRZEJAZDACH



TAKA SAMA NAWIERZCHNIA DROGI DO KRAJĘDZI JEZDNI UL. ŁAGIEWNICKEJ



WARTSKA, SOBRANIA – MIESZANKA, ŚMIA 0/12,8mm	5cm
PREPAROWANA PĘTYA ŻELBETOWA NA MIERZACHNIOWO – PODŁOŻENIA USZCZELNIANA OD STRONY KRAWIEDZI ZEWNĘTRZNYCH PĘTYA ŻYWICAM POLIMERNYM	8cm
WARTSKA WĄŻKOWA – BETON ASFALTOWY 0/25mm	8cm
PODŁOŻENIA ZASADNICZA – BETON ASFALTOWY 0/31,5 mm	15cm
PODŁOŻENIA POMOCNICZA – KRUSZYWO ŁAMANE 0/63 mm	8cm

5cm	WARSZTWA SIECIOWA-1WIEŻOWA, ŚMIA Ø 12,8mm PREFABRYKOWANA PŁYTA ŻEBROWA, NAWIĄZANINOWO -PODŁOŻOWA, USZCZELNIANA, DO STOPYN KRAWĘDZI CZEMIERZDACH PŁYTY, ZWYKALY POLIMEROWY
8cm	WARSZTWA WIAZĄCÓ-ŁEON AS-FALTOY, Ø 25mm
15cm	POBUDOWA ZASADNICZA-ŁEON AS-FALTOY, Ø 31,5 mm
8cm	POBUDOWA POMOCHNICZA-KRUSZYNO ŁAMANE, Ø 5/3 mm

[illegible][illegible]