


Oznakowanie wg rys nr 3a

Oznakowanie wg rys nr 3b

Wykonać łącznie z rys. nr: 3a i 3b

Oznakowanie trasy zastępczej
skala 1: 10 000
rys. nr 8a



Oznakowanie wg rys nr 4b

Oznakowanie wg rys nr 4a

Wykonać łącznie z rys. nr: 4a i 4b

Oznakowanie trasy zastępczej
skala 1: 10 000
rys. nr 8b

I-1

132

**Przejazd do ul.Mościckiego
zamknięty**

**Objazd do zawracania
(przy ul.Piłsudskiego)**



132

132

102

102

42


42

I-2

132

**Przejazd do ul.Mościckiego
zamknięty**

**Objazd do zawracania
(przy ul.Piłsudskiego)**



132

132

102

102

42


42

I-3

132

**Przejazd przez torowisko
zamknięty**

**Objazd do zawracania
(przy ul.Zamkowej)**



132

132

102

102

42

I-4

**Przejazd przez torowisko
zamknięty**

≡ 132


≡ 132

132 ≡

**Objazd do zawracania
(przy ul.Zamkowej)**

≡ 102

≡ 102



≡ 42

I-5

↑ Objazd

≡ 132

I-6

↪ Objazd

≡ 132

I-7

Objazd →

≡ 132

I-8


**Koniec
objazdu**

≡ 102


≡ 102

URZĄDZENIA BEPIECZEŃSTWA RUCHU.

I. Tablice prowadzące:




a) tablica prowadząca ciągła w prawo U-3c.




b) tablica prowadząca ciągła w lewo U-3d.


II. Zapory drogowe:




a) zapora drogowa pojedyncza U-20a



b) zapora szeroka U-20b.




c) zapora podwójna U-20c



d) zapora potrójna U-20d.

III. Kładki dla pieszych U-28:




Wymiary kładek dla pieszych:

| Wysokość h | Długość l | Szerokość w | Wysokość listew bocznych b | Szerokość pasów białoczerwonych d |
|------------|-----------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1100 | 1500 | min. 1000 | 250 | 250 |
| | 2000 | | | |
| | 2500 | | | |



Wymiary konstrukcyjne pacholek.

IV. Pacholki drogowe U-23:



| Odmiana pacholka | Wysokość pacholka h | Wymiary podstawy k | Szerokość pasa p | Minimalna masa po obciążeniu pacholka |
|------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| | mm | mm | mm | kg |
| U-23a | 1000 | 500x500 | 200 | 6 |
| U-23b | 750 | 400x400 | 150 | 4 |
| U-23c | 500 | 300x300 | 100 | 2 |
| U-23d | 300 | 200x200 | 75 | - |

V. Taśmy ostrzegawcze U-22:



VI. Tablice kierujące U-21: