

Chorzów, 31.10.2012r.

Sygn. DI/II/1416/2012

Dotyczy: postępowania o zamówienie sektorowe o numerze sprawy II/622/2012
na „Modernizację przejazdu drogowo-tramwajowego w Sosnowcu
ul. Sienkiewicza – Kościelna”.

W związku z pytaniem Wykonawcy wyjaśniamy:

Pytanie:

1. W związku z obowiązującą zasadą równości stron w obrocie gospodarczym, Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie w projekcie umowy, w sposób analogiczny do brzmienia postanowienia §19 ust. 1 pkt. 1.1. WU, zapisu dotyczącego kary umownej dla Zamawiającego w przypadku odstąpienia od umowy, następującej treści: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 20% wartości brutto, określonej w §13 ust. 1 umowy”. Wprowadzenie takiego zapisu jest uzasadnione, szczególnie w świetle ust. 4 §19 WU cyt.: „W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z umowy przekroczy wysokość kar umownych, **strony** mogą niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia wnioskowanej zmiany

Pytanie:

2. Pytanie dotyczy dwukrotnego podania (w zdaniu 1 i zdaniu 2) w §10 ust. 3 pkt. 3.3.1. Wzoru Umowy nazwy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z różną metodologią określenia sumy gwarancyjnej - Czy zdanie pierwsze dotyczy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą od wartości kontraktu brutto, a zdanie drugie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót lub użytkowaniem terenu budowy?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej niniejszej budowy oraz objęcia ubezpieczeniem ryzyk budowy i montażu .

Pytanie:

3.Pytanie dotyczy sformułowania zawartego w §10 ust. 3 pkt. 3.3.1. Wzoru Umowy (w zdaniu trzecim): „Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi być tak skalkulowana przez Wykonawcę, aby pokrywała wszystkie dające się racjonalnie przewidzieć ryzyka, bez limitu zdarzeń [...]” – Czy suma gwarancyjna ma być określona wysokości ”X” bez limitu zdarzeń, czy na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien skalkulować wysokość sumy ubezpieczenia przy uwzględnieniu znanych mu ryzyk