



nr sprawy BZP.271. 2012

Załącznik nr/A



WARIANT - 2

Znakowanie pokrywy wjazdu o przeswicie
600 mm, kl.D400



WARIANT - 1

Znakowanie pokrywy wjazdu o przeswicie
600 mm, kl.D400



Miejski Zarząd Ulic i Mostów

40-381 Katowice, ul. J. Kantorówny 2a; tel. (0-32) 256 99 01, (0-32) 256 99 17, fax (0-32) 256-98 47
NIP 634-000-81-85 www.mzum.katowice.pl e-mail: mzum@mzum.katowice.pl

Katowice, dnia 12.12.2011 r.

L.dz. GK.DB.7034/153/2011 - 14774

P. Wendel
P. Renczik
W. Zawadzki

URZĄD MIASTA KATOWICE	
WYDZIAŁ INWESTYCOJI	
Wpł. dn. 2011-12-13	
D-281674	
Nr 10463	Ref. IN II

+ IN III

Katowicka Infrastruktura
Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o.
ul. Wandy 6
40-322 Katowice
fax.: (32) 209-77-06

Urząd Miasta Katowice
Wydział Inwestycji
ul. Warszawska 4
40-006 Katowice
fax.: (32) 259-89-30

dotyczy: wpustów deszczowych realizowanych w trybie inwestycyjnym na terenie miasta Katowice.

W związku z faktem, iż poszczególni inwestorzy, zaangażowani w proces budowy kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych na terenie miasta Katowice, stosują różnego rodzaju pokrywy na wpusty ściekowe, często o niestandardowych wymiarach, Miejski Zarząd Ulic i Mostów jako eksploatator ww. urządzeń prosi o stosowanie takich wpustów, aby w razie kradzieży pokrywy żeliwnej, można było ją uzupełnić pokrywą betonową o wymiarach 585 x 385 mm i wysokości 70 mm, bez konieczności jej docinania lub dostosowywania jej wysokości do niwolety jezdni.

Z poważaniem

[Signature]
DYR BIURO
KANALIZACJI I WODOCIECZNOŚCI

[Signature]

[Signature]
13.12.2011

IN-II-701332.2011ZZ

Kopia:

a/a
GK
TD
TI
WD



Miejski Zarząd Ulic i Mostów

40-361 Katowice, ul. J. Kantorówny 2a, tel. (0-32) 256 99 01, (0-32) 256 99 17, fax (0-32) 256 96 47
NIP 634-000-81-85 www.mzum.katowice.pl e-mail: mzum@mzum.katowice.pl

Katowice, dnia 02.03.2012 r.

L.dz. GK.DB.7034/25/2012 - 1027/07

STANOWISKO
KANALIZACJA

53277

URZĄD MIASTA KATOWICE
WYDZIAŁ INWESTYCJI
Wpł. dn. 2012-03-02
53277
Nr 1667 Rel. WILKIN

Urząd Miasta Katowice
Wydział Inwestycji
ul. Warszawska 4
40-006 Katowice

Katowicka Infrastruktura
Wodociągowa – Kanalizacyjna Sp. z o.o.
ul. Gwandy 6
40-322 Katowice

Katowickie Wodociągi S.A.
ul. Obrońców Westerplatte 89
40-335 Katowice

dotyczy: wytyczne odnośnie ochrony elementów infrastruktury technicznej – kanalizacyjnej, przed kradzieżą.

W związku z nasilającymi się kradzieżami włączów studni kanalizacyjnych i wpustów deszczowych w pasie dróg publicznych, Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach w porozumieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego UM Katowice oraz Komendy Miejskiej Policji wprowadza wytyczne pozwalające skuteczniej chronić ww. mienie.

Oczekujemy od Państwa stosowania w procesie przygotowania inwestycji i na etapie realizacji:

- włączów kanałowych z żeliwa szarego z przykręcaną pokrywą lub włączów kanałowych z pokrywą wypełnioną betonem.
- wpustów ściekowych ulicznych z żeliwa szarego z rusztem przykręcanym lub wpustów ściekowych ulicznych z rusztem uchylnym i dodatkowo przykręcanym.

W obu przypadkach należy stosować zamknięcia niekorodujące. Zabezpieczenie winno być znormalizowane aby służby techniczne tut. Zarządu miały możliwość łatwego otwarcia pokryw za pomocą np. uniwersalnego klucza.

Z poważaniem

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZARZĄDU ULIC I MOSTÓW

mgr Piotr Hordziejewski

Do wiadomości:
Wydział Zarządzania Kryzysowego
UM Katowice

Kopia:

a/a
GK
TD
TI

IN-11-7013.18.2012

P.13.12.