

UWAGI

1. KANAŁY NALEŻY WYKONAĆ Z RUR KIELICHOWYCH PVC
2. Z UWAGI NA BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ SIECI WOD-KAN ROBOTY INSTALACYJNE NALEŻY ROZPOCZĄĆ OD SPRAWDZENIA LOKALIZACJI ISTNIEJĄCYCH STUDNI KANALIZACYJNYCH, SPRAWDZENIA RZĘDNYCH DNA KINET, POTWIERDZENIA ŚREDNIC KANAŁÓW, SPRAWDZENIA DROŻNOŚCI KANAŁÓW.
3. W MIEJSCACH KOLIZJI WYKONAĆ WYKOPY KONTROLNE W CELU POTWIERDZENIA RZĘDNYCH INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
4. PRZY ZAGŁĘBIENIU PRZYKANALIKÓW PONIŻEJ 1,3m NALEŻY WYKONAĆ OCIEPLENIE Z LUPKÓW POLIURETANOWYCH GR.30mm LUB ZASYPKĘ KERAMZYTEM GR. 50cm

PROGREO
31-422 Kraków,
ul. Powstańców 36/43
Biuro w Krakowie
30-414 Kraków, ul. Dekerta 7C
tel. (012) 269-82-50,
fax. (012) 268-13-91
Biuro w Łodzi
90-133 Łódź, ul. Narutowicza 77
e-mail: biuro@progreo.pl

INWESTOR:	URZĄD MIASTA KATOWICE		
NAZWA INWESTYCJI:	MODERNIZACJA POŁĄCZENIA TRAMWAJOWEGO KATOWIC Z MYSŁOWICAMI I SOSNOWCEM		
ADRES INWESTYCJI:	ODDINEK: UL. SOSNOWIECKA I UL. WIOSNY LUDÓW		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA:	SANITARNA
TREŚĆ RYSUNKU:	PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ –ODDWODNIENIA TOROWISKA		
UMOWA NR:	IN/256/08	NR OPRACOWANIA:	1
DATA OPRACOWANIA:	II 2010r.	SKALA: 1:100/100	NR RYSUNKU: 4
ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Grzymski	ŁOD/0679/PODS/07	
OPRACOWAŁ:			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Agnieszka Kindl	ŁOD/0172/PODS/04	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone