



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.

42-500 Będzin; ul. Kościuszki 140

DOSTARCZAMY WODĘ - UNIESZKODLIWIAMY ŚCIEKI

NIP: 625-19-54-711
Regon 273 670 861

KRS: 0000078165
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach;
Wydział VIII Gospodarczy - KRS

Wysokość kapitału zakładowego:
55 132 000,00 zł

http: www.mpwik.bedzin.pl
e-mail: poczta@mpwik.bedzin.pl

CITIBANK HANDLOWY nr 65 1030 1159 0000 0000 0258 9000

Jesteśmy członkiem



IZBA GOSPODARCZA
WODOCIĄGI POLSKIE



Posiadamy referencje
wiarygodności technicznej w zakresie:
• projektowania
• wykonawstwa
• eksploatacji wodociągów i kanalizacji

Laboratorium posiada certyfikat



NUMERY TELEFONÓW:

**Pogotowie
wod – kan.
tel. 994 (numer bezpłatny).**

**Centrala:
(32) 267-42-18; 267-42-19
Dyspozytor – całonocowo:
(32) 267-60-06
Sekretariat:
tel./fax: (32) 267-52-27
Biuro Obsługi Klienta:
wewn. 367, 368**

Świadczymy usługi w zakresie:

- projektowania instalacji wod-kan.
- podłączania obiektów do sieci wod-kan.
- wykrywania nieszczelności w sieciach wodociągowych w oparciu o najnowszą technikę.
- usuwania awarii wodociągowo - kanalizacyjnych.
- badania laboratoryjnego wody i ścieków.
- wywozu fekaliiów z szamb przydomowych.
- udrażniania kanalizacji z wykorzystaniem wielofunkcyjnego samochodu ciśnieniowego.
- inspekcji telewizyjnej rurociągów.
- badania wydajności sieci hydrantowej.

W kasie przedsiębiorstwa
realizujemy również płatności
kartami kredytowymi:



Nr pisma: TP/AR/87/436 /2013

Będzin, dnia 04.02.2013r.

PROGREG Sp. z o.o.
ul. Dekarzy 7c
30-414 Kraków

Dot.: warunków technicznych na odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu modernizowanego przejazdu drogowo-tramwajowego w obszarze skrzyżowania Al.H.Kołątaja i ul. Zawale w Będzinie.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. tut. Przedsiębiorstwo informuje, że w przedmiotowym obszarze skrzyżowania Al.H.Kołątaja i ul. Zawale w Będzinie zlokalizowane są następujące sieci będące w eksploatacji MPWiK Sp. z o.o. Będzin:

- sieć wodociągowa $\varnothing 450$ mm stal (sieć zaznaczona na zał. nr 1 kolorem niebieskim);
- sieć kanalizacyjna $\varnothing 600$ mm beton o charakterze nieuporządkowanym (sieć zaznaczona na mapie kolorem różowym); odcinek przewodu kanalizacyjnego wyłączony z eksploatacji, nieczynny (zaznaczony na zał. nr 1 linią różową przerywaną);
- ponadto informujemy, że w obszarze Al.Kołątaja i ul. Zawale w Będzinie posadowiona jest sieć kanalizacji deszczowej $\varnothing 800$ mm i $\varnothing 1000$ mm, która nie jest na majątku MPWiK Sp. z o.o. Będzin (sieć zaznaczona na zał. nr 1 kolorem zielonym).
- tut. Przedsiębiorstwo informuje, że nie wyklucza istnienia innej podziemnej sieci i przyłączy wod.-kan. w obszarze objętym niniejszym uzgodnieniem, których obecność na obszarze objętym niniejszym uzgodnieniem nie jest nam znana.

MPWiK Sp. z o.o. Będzin wydaje następujące warunki techniczne na odprowadzanie ścieków deszczowych z terenu modernizowanego przejazdu drogowo-tramwajowego w obszarze skrzyżowania Al.H.Kołątaja i ul. Zawale w Będzinie:

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Informujemy, że odprowadzanie ścieków tj. wód opadowych lub roztopowych z obszaru modernizowanego przejazdu jw. (1,0 l/s – ilość ścieków podana przez Projektanta) należy przewidzieć do sieci kanalizacji deszczowej $\varnothing 800/1000$ mm posadowionej w obszarze skrzyżowania Al.H.Kołątaja i ul. Zawale w Będzinie zaznaczonej na zał. nr 1 kolorem zielonym. Należy rozważyć możliwość wykorzystania studzienki kanalizacyjnej k 334; w załączeniu przekazujemy kartę w/w studzienki kanalizacyjnej – zał. nr 2.

Informujemy, że:

1. Informujemy, że na powyższe należy uzyskać pisemne uzgodnienie (zgody) z właścicielem wylotu W4;
2. Ponadto informujemy, że w przypadku wykorzystania odgałęzienia do wpustów ulicznych w celu odprowadzania ścieków deszczowych – należy uzyskać pisemną zgodę właściciela pasa drogowego Al.H.Kołątaja w Będzinie;

3. Należy przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie istniejącego podziemnego uzbrojenia wod-kan. zlokalizowanego w obszarze planowanego zadania inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami; technologia zabezpieczenia sieci wod-kan. w obszarze modernizowanego przejazdu drogowo-tramwajowego winna być przedstawiona w projekcie wykonawczym przyłącza kanalizacji deszczowej;

4. Informujemy, że w styczniu 2010 roku na zlecenie Urzędu Miejskiego w Będzinie opracowany został przez Biuro Projektowe Lindschulte Polska Sp. z o.o. z Wrocławia - „*Projekt wykonawczy przebudowy ulicy Podzamcze wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn: zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia*” uwzględniający budowę rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obszarze ulicy Podzamcze w Będzinie. W załączeniu przesyła się kserokopię fragmentu planu sytuacyjnego kanalizacji z w/w dokumentacji planowanego do wyprowadzenia w obszarze objętym niniejszym uzgodnieniem. Nie jest znany tut. Przedsiębiorstwu termin realizacji powyższego zadania inwestycyjne.

5. Informujemy, że wszelkie prace w obszarze sieci wod-kan. związane z przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym muszą być prowadzone pod nadzorem pracownika MPWiK Sp. z o.o. Będzin. Przed rozpoczęciem robót należy pisemnie zlecić MPWiK Sp. z o.o. Będzin nadzór techniczno – koordynacyjny.

Wydane warunki techniczne ważne są przez 2 lata.

Na powyższe należy opracować dokumentację wykonawczą na bazie mapy do celów projektowych w skali 1:500. W/w dokumentacja w ilości 2 egzemplarzy, podlega uzgodnieniu przez tut. Przedsiębiorstwo. Dalsza procedura w zakresie przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z art.29, 29a i 30 Prawa Budowlanego – Dz.U.06.156.1118 t.j. z późniejszymi zmianami. *Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje do celów służbowych w tut. Przedsiębiorstwie.*

Nadmienia się, że wykonanie robót w zakresie objętym niniejszym uzgodnieniem - winno być realizowane przez Wykonawcę posiadającego niezbędne uprawnienia w przedmiotowym zakresie działania.

Po wykonaniu przedmiotowego zakresu robót - należy dokonać inwentaryzacji przez uprawnione służby geodezyjne - zgodnie z Art.43 pkt 1 Prawa Budowlanego Dz.U.06.156.1118 t.j. z późniejszymi zmianami (inwentaryzację wykonać przed zasypaniem wykopu) oraz dokonać odbioru technicznego (przed zasypaniem wykopu) przez Dział Sieci tut. Przedsiębiorstwa.

Kompletna inwentaryzacja geodezyjna winna zawierać:


- mapę zasadniczą w skali 1:1000 w wersji analogowej potwierdzoną przez Starostwo Powiatowe w Będzinie; Wydział Geodezji o przyjęciu inwentaryzacji do państwowego zasobu geodezyjnego;
- szkic polowy (z podanymi pomiarami od punktów charakterystycznych, rodzajem użytego materiału, średnicami, spadkami, zagłębieniem przewodu);
- karty studzienek kanalizacyjnych projektowanych, jak również istniejących do których wykonane są włączenia;
- płytę CD lub DVD zawierającą wyłącznie dane numeryczne zapisane w kolejności bez nagłówków:
 - 1 liczba porządkowa
 - 2 współrzędna y
 - 3 współrzędna x
 - 4 symbol
 - 5 współrzędna z

Załączniki:

1. Mapa zasadnicza w skali 1:1000 z opinią uzgadniającą
2. Karta studzienki kanalizacyjnej k 334
3. Kopia planu sytuacyjnego z dokumentacji pn. „Projekt wykonawczy przebudowy ulicy Podzamcze wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn: zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia”
4. Oferta świadczonych usług przez MPWiK Sp. z o.o. Będzin

Kopia:

1. TP
2. Urząd Miejski, Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej; 42-500 Będzin, ul. 11-go Listopada 20

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. technicznych

inż. Andrzej Liwiński

