Rysunek szalunkowy
Rzut z góry - Przekrój I-I



szczegół konstrukcyjny "A"
skala 1:20



szczegół konstrukcyjny "A1"
skala 1:20



Beton: C35/45(B45) W-8;
Stal zbrojeniowa: B500SP
Klasa ekspozycji XC4, XD3, XF4

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać z pozostałymi rysunkami szalunkowymi, oraz rysunkami branżowymi.
3. Otulina nominalna - 50 mm
4. Wymiary podano w [cm], jeżeli nie zaznaczono inaczej
5. Rzędne podano w [m]
5. Geometrię prętów podano w obrysie zewnętrznym].
6. Pręty dłuższe od 12m, łączyć przez spawanie.
7. Konstrukcje żelbetowe od strony gruntu zabezpieczyć izolacją powłokową bitumiczną.
8. Wszystkie stosowane materiały i rozwiązania technologiczne (wykonawcze) muszą być uzgodnione z Projektantem i Inwestorem przed wykonaniem.
9. W przypadku nieokreślenia wymogów dla innych rozwiązań, niewyjętych niniejszym opracowaniem, należy uzgodnić je każdorazowo z Inwestorem i Projektantem.
10. W razie wątpliwości co do zamierzeń i rozwiązań projektowych, detali lub wymiarów należy skontaktować się z Projektantem.
11. Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi pozostałymi opracowaniami branżowymi.
12. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem robót.
    O wszelkich niezgodnościach należy powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta.
13. Wymiary należy odczytywać z linii wymiarowych. Nie odczytywać wymiarów ze skali.
14. Akcesoria systemowe stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

Inwestor (Zamawiający):	TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów
Generalny Projektant:	BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA Sp. Z O.O. 25-558 Kielce, ul. Zagnańska 65 tel.(0048-41) 3352800, fax. (0048-41) 3352842 http://www.b-p-b.pl e-mail: office@b-p-b.pl
Inwestycja:	PRZEBUDOWA MOSTU TRAMWAJOWEGO NAD RZEKĄ BYTOMKĄ W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: MODERNIZACJA MOSTU TRAMWAJOWEGO NAD RZEKĄ BYTOMKĄ W ZABRZU UL. BYTOMSKA - OBIEKT NR 46MT/4
Treść rysunku:	Rysunek szalunkowy. Przekrój I-I.
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
Branża:	KONSTRUKCJA
Data:	wrzesień 2015
Skala:	1:50
Rysunek Nr:	K-PW-001

	Imię i nazwisko: (specjalność)	Nr upr.:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. T. Bator (konstrukcyjno-budowlana)	KI-108/2002	
Sprawdzający:	mgr inż. P. Michalski (konstrukcyjno-budowlana)	KI-183/2002	
As. Projektanta:	mgr inż. P. Bator		
As. Projektanta:			

Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich: Biuro Projektów Budownictwo Sp. z o.o.