

**TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.
UL. INWALIDZKA 5, 41-506 CHORZÓW**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej SIWZ lub specyfikacją)**

**dla
przetargu pisemnego**
prowadzonego na podstawie
Regulaminu udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A.

pn.:

Zakup elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu do tramwaju typu Ptb (z prawem opcji uwzględniającym dostawę kolejnych 9 kompletów).

Nr sprawy: ZUR/635/2015

Zamawiający: Tramwaje Śląskie S.A.
41-506 Chorzów
ul. Inwalidzka 5
telefon 32 246-60-61 (64/65), faks 32 251-00-96
www.tram-silesia.pl
e-mail: przetargi@tram-silesia.pl
Godziny urzędowania: 7⁰⁰-15⁰⁰

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego, o wartości poniżej progów stosowania ustawy Pzp prowadzone jest w formie przetargu pisemnego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A., dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego www.tram-silesia.pl w zakładce Zamówienia.

ROZDZIAŁ 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu do tramwaju typu Ptb w ilości jednego kompletu z prawem opcji uwzględniającym dostawę kolejnych 9 kompletów.
Podstawowym zamówieniem jest dostawa jednego kompletu elementów zabudowy z elementami wnętrza wagonu do tramwaju typu Ptb.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji.
 - a) Prawo opcji obejmuje dostawę kolejnych 9 kompletów elementów zabudowy do wagonów Ptb w latach 2016 – 2018 przy zachowaniu cen wskazanych w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 - b) Zamawiający, korzystając z prawa opcji, planuje sukcesywne dostawy kompletów elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu Ptb w następujących ilościach:
 - dwa komplety w 2016 roku,
 - trzy komplety w 2017 roku,
 - cztery komplety w 2018 roku,Maksymalnie 9 kompletów.
 - c) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
 - d) dostawy kolejnych kompletów elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu Ptb będą następowały po złożeniu przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru. Oświadczenie zawierać będzie co najmniej ilość kompletów elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza oraz termin realizacji zamówienia w ramach opcji.
 - e) Niewykorzystanie przez Zamawiającego uprawnień przewidzianych prawem opcji nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.
 - f) Zamawiający wykorzystanie prawa opcji uzależnia od swoich potrzeb i otrzymania wystarczającej ilości środków finansowych na ten cel w danym roku budżetowym.
 - g) Zakres realizacji i zasady korzystania przez Zamawiającego z prawa opcji został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Wzorce umowy – załącznik nr 1 i 5 do SIWZ.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi **załącznik nr 1** do SIWZ.

4. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ 2 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:

- dla zamówienia podstawowego – nie dłużej niż 18 tygodni od dnia podpisania umowy przy czym ostateczny termin realizacji zamówienia ustalony zostanie w oparciu o czas realizacji zamówienia stanowiący kryterium oceny ofert zgodnie z Rozdziałem 14 SIWZ;
- dla zamówienia objętego prawem opcji do dnia 31.12.2018 r.

ROZDZIAŁ 3 WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

1. O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - a) spełniają warunki określone w załączniku nr 3 do SIWZ, a w szczególności:
 - 1) udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie co najmniej jednego kompletu elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza do pojazdów szynowych,
 - b) załączyli wymagane dokumenty,
 - c) wnieśli wadium w terminie i wysokości wymaganej przez Zamawiającego,
 - d) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia/nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale 4 SIWZ.
3. Zamawiający dopuszcza na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu poleganie na zasobach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w tym przypadku zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z pkt 3 niniejszego Rozdziału, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę wyrządzoną Zamawiającego, powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że wykaże, że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.
5. Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego wykluczeni.
6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

ROZDZIAŁ 4 DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

1. Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty:

- a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - b) Formularz ofertowy – **załącznik nr 2.**
 - c) Oświadczenie wykonawcy – **załącznik nr 3.**
 - d) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zgodnie z wymogiem zawartym w Rozdziale 3 pkt 1 lit. a) ppkt 1), z podaniem ich przedmiotu, daty i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie – **załącznik nr 4.**
 - e) Wzór umowy zparafowany na każdej stronie przez osoby uprawnione – **załącznik nr 5.**
 - f) Świadcstwo potwierdzające bezpieczeństwo przeciwpożarowe zgodnie z normą PN-K02511:2000 dla materiałów kompozytowych, z których powstaną elementy zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu do tramwaju typu Ptb.
 - g) Dokument potwierdzający wniesienie wadium, a w szczególności Zamawiający wymaga wniesienia oryginału dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie niepieniężnej lub kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu.
2. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” i z podpisem oraz imienną pieczętką osoby uprawnionej do podpisania oferty (zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

ROZDZIAŁ 5

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Każdy z wykonawców przystępujących wspólnie do postępowania winien załączyć do oferty: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 3 SIWZ). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

ROZDZIAŁ 6

INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy w trakcie trwania umowy w przypadku, gdy w chwili składania oferty Wykonawca oświadczył, że prace wykona bez udziału podwykonawców.
3. Na zmianę lub wprowadzenie nowego podwykonawcy Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego. Każde wystąpienie o zmianę lub wprowadzenie nowego podwykonawcy musi mieć pisemne uzasadnienie.

ROZDZIAŁ 7

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują:
 - faksem na numer: faks 32 251-00-96
 - drogą elektroniczną na adres: przetargi@tram-silesia.pla następnie oryginały pocztą na adres: Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów.
3. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej Wykonawcy.
4. Zamawiający na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania informacji przekazanej faksem lub drogą elektroniczną.
5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
6. Uprawnionymi osobami do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 - a) Roman Smol – w zakresie przedmiotu zamówienia – tel. 32 246-42-81 wew. 354,
 - b) Dorota Osadnik – w zakresie procedury przetargowej – tel. 32 246-60-61 (64/65) wew. 417.

ROZDZIAŁ 8

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
4. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona została SIWZ.

ROZDZIAŁ 9

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu,
 - b) gwarancjach bankowych,
 - c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. 23 1240 4272 1111 0000 4839 6893 określając tytuł wpłaty i numer sprawy.
4. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu do Zamawiającego wadium w formie niepieniężnej lub kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu.
Wskazane jest, aby oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w formie niepieniężnej nie został trwale zszyty z ofertą. Zaleca się włożyć go do odrębnej koperty i zamieścić w kopercie zawierającej ofertę.
7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna winno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia sektorowego.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia brakujących lub zawierających błędy dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia sektorowego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia sektorowego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

ROZDZIAŁ 10

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi **60 dni**.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie.

ROZDZIAŁ 11

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
5. Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz ofertowy” – **załącznik nr 2** wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami tj.:
 - a) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 4 SIWZ,
 - b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu, z którego powinien wynikać zakres umocowania. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego.
 - c) stosowne pełnomocnictwo w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty.
6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z rejestrem przedsiębiorców lub innym dokumentem uprawniającym do prowadzenia działalności gospodarczej albo przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
7. Dokumenty załączone do oferty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
8. W przypadku, gdy jakkolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać: „nie dotyczy”.
9. Wszelkie poprawki dokonywane w ofercie powinny być zparafowane przez osobę upoważnioną do podpisania ofert, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.
10. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą podpisać druk „Formularz ofertowy” z załącznikami oraz miejsca, w których zostały naniesione zmiany.
11. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opatrzonej pieczęcią firmową Wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, na adres Zamawiającego:

Tramwaje Śląskie S.A.

ul. Inwalidzka 5

41-506 Chorzów

i oznaczonej: **Przetarg pisemny - nr sprawy: ZUR/635/2015**

Nie otwierać przed: 02.12.2015 r. godz. 10:00

Koperta nieoznakowana w wyżej wymieniony sposób może zostać otwarta przed terminem otwarcia ofert.

12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
14. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
15. Zmiana oferty musi być złożona w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę należy dodatkowo

- opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku zmian kopertę każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR”.
16. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.
 17. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub stosowne pełnomocnictwo).
 18. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
 19. Oferta złożona tylko na zamówienie podstawowe, nieobejmujące prawa opcji zostanie odrzucona.

ROZDZIAŁ 12

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa dnia **02.12.2015 r. o godz. 09:45**
2. Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A. w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5, sekretariat, piętro I.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania.
4. Otwarcie ofert odbędzie się dnia **02.12.2015 r. o godz. 10:00** w Tramwajach Śląskich S.A., sala konferencyjna, piętro I.
5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
7. Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru.

ROZDZIAŁ 13

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza ofertowego” i określenia w nim ceny za przedmiot zamówienia zarówno dla zamówienia podstawowego jak i dla zamówienia objętego prawem opcji. Ceną oferty, zawierającą wszystkie koszty związane z realizacją dostawy opisanej w przedmiocie zamówienia, jest suma wszystkich cen podanych w Formularzu ofertowym.
2. Cena oferty zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.
3. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w wartości brutto w ujęciu liczbowym i słownie z zaznaczeniem podatku VAT w ustawowej wysokości oraz wartości netto.
4. Cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
5. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.
6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

7. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające do zastosowania innego podatku, co Wykonawca powinien udokumentować w swojej ofercie poprzez złożenie dokumentu (oświadczenia) uprawniającego go do jego zastosowania.
8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
9. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Jeżeli zostanie złożona oferta, której cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budząca wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
11. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
12. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 - została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień dotyczących zastosowania rażąco niskiej ceny,
 - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

ROZDZIAŁ 14

KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

1. Kryterium oceny ofert będzie:
 - 1. cena – 85%,**
 - 2. gwarancja - 5%,**
 - 3. czas realizacji zamówienia – 10%.**
2. Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych, ofertę najkorzystniejszą tj. z największą liczbą punktów.
3. Punkty będą przyznawane wg następujących zasad 1%=1 pkt. Zamawiający zaokrągli ilość przyznanych punktów do dwóch miejsc po przecinku.
4. Oferta z najniższą ceną brutto – 85 pkt.

Punkty pozostałych ofert w kryterium cena będą liczone wg proporcji matematycznej:

$$P_c = \left(\frac{C_n}{C_{ob}} \right) \times 85$$

P_c – ilość punktów w kryterium cena
 C_n – najniższa cena oferowana brutto
 C_{ob} – cena oferty badanej brutto

5. Ocenie podlegać będzie okres udzielonej gwarancji ponad wymagane minimum. Minimalny okres udzielonej gwarancji wynosi 24 miesiące od daty odbioru elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu do tramwaju typu Ptb. Oferta z najdłuższym okresem gwarancji (jednak nie krótszym niż 24 miesiące i nie dłuższym niż 48 miesięcy) – 5 pkt. Zaoferowanie gwarancji poniżej wymaganego minimum, tj. 24 miesiące, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodne z treścią SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej wymaganego maksimum Zamawiający do oceny ofert przyjmie 48 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę. Punkty pozostałych ofert w kryterium gwarancja będą liczone wg proporcji matematycznej:

$$P_g = \left(\frac{G_{ob} - 24}{G_n - 24} \right) \times 5$$

P_g – ilość punktów w kryterium gwarancja
 G_{ob} – okres gwarancji oferty badanej
 G_n – oferta z najdłuższym okresem gwarancji (jednak nie dłuższym niż 48 miesięcy).

6. Czas realizacji zamówienia to czas od podpisania umowy do zakończenia realizacji zamówienia określony w tygodniach jednak nie dłuższy niż 18 tygodni od daty podpisania umowy. Za czas realizacji zamówienia Zamawiający przyzna punktację proporcjonalnie w skali od 0 do 10 punktów, gdzie każde 5 punktów oznacza skrócenie czasu realizacji zamówienia o jeden tydzień. Maksymalny czas skrócenia czasu realizacji zamówienia to 2 tygodnie, za które można uzyskać 10 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje skrócenie czasu realizacji zamówienia o więcej niż 2 tygodnie Zamawiający do oceny ofert przyjmie skrócenie czasu realizacji zamówienia o 2 tygodnie, natomiast do umowy zostanie wpisany czas realizacji zamówienia zaproponowany przez Wykonawcę. Za zaoferowanie 18 tygodniowego czasu realizacji zamówienia od daty podpisania umowy Wykonawca otrzyma 0 pkt. Oferty z czasem realizacji zamówienia dłuższym niż 18 tygodni od daty podpisania umowy zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ.

7. Punkty za poszczególne kryteria przyznane dla danej oferty zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów.
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

ROZDZIAŁ 15

FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wynikach przetargu.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia z wybranym Wykonawcą nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. W dniu zawarcia umowy Wykonawca winien okazać dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

ROZDZIAŁ 16

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej zawarcia Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem na kwotę stanowiącą **10 %** ceny brutto podanej w ofercie dla zamówienia podstawowego.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostaną w szczegółowych warunkach umowy.

ROZDZIAŁ 17
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

ROZDZIAŁ 18
INNE INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków przetargu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.
3. Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik Nr 1.
2. Formularz ofertowy – załącznik Nr 2.
3. Oświadczenie wykonawcy – załącznik Nr 3.
4. Wykaz wykonanych dostaw – załącznik Nr 4.
5. Wzór umowy – załącznik Nr 5.

Chorzów, dnia 20.11.2015 r.

Zatwierdził:
Członek Zarządu-Dyrektor Inwestycji i Infrastruktury
Bolesław Knapik

Członek Zarządu-Dyrektor Finansowy
Maryla Chmielarska

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu do tramwaju typu Ptb w ilości jednego kompletu z prawem opcji uwzględniającym dostawę kolejnych 9 kompletów.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji pod następującymi warunkami:

- a) prawo opcji obejmuje dostawę kolejnych 9 kompletów elementów zabudowy do wagonów Ptb w latach 2016 – 2018 przy zachowaniu cen wskazanych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ,
- b) Zamawiający korzystając z prawa opcji planuje sukcesywne dostawy kompletów elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu Ptb w następujących ilościach:
 - dwa komplety w 2016 roku,
 - trzy komplety w 2017 roku,
 - cztery komplety w 2018 roku,maksymalnie 9 kompletów,
- c) prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
- d) dostawy kolejnych kompletów elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu Ptb będą następowały po złożeniu przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru. Oświadczenie zawierać będzie co najmniej ilość kompletów elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza oraz termin realizacji zamówienia w ramach opcji,
- e) niewykorzystanie przez Zamawiającego uprawnień przewidzianych prawem opcji nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy,
- f) Zamawiający wykorzystanie prawa opcji uzależnia od swoich potrzeb i otrzymania wystarczającej ilości środków finansowych na ten cel w danym roku budżetowym.

Zastosowany design elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza powinien harmonizować z wagonem zapewniając estetyczny wygląd wagonu.

Wprowadzenie nowej wydzielonej konstrukcji ściany przedniej i tylnej z tworzywa (laminatu poliestrowo – szklanego) wiąże się z zastosowaniem m.in.: szyb giętych wklejanych w ścianę czołową w sposób nie powodujący odbijania światła z wnętrza wagonu, osłon punktów podnoszenia i sprzęgu (jako nowy zewnętrzny „design” tramwaju) oraz elementów pochłaniających energię powstałą przy zderzeniu.

Wprowadzone rozwiązanie powinno zapewniać możliwość podnoszenia wagonu do wkolejenia zarówno z przodu jak i z tyłu za pomocą użytkowanych przez Zamawiającego dźwigów POGOT wyposażonych w zawiesia „do chwytania za zderzak”. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań konstrukcyjnych ścian czołowych uniemożliwiających zastosowanie wprost ww. systemu podnoszenia. Konstrukcja osłon sprzęgów i punktów podnoszenia powinna zapewniać łatwy demontaż z wagonu eksploatowanego w ruchu liniowym przy pomocy klucza motorniczego - czworokąt 8 x 8 mm.

1. Wymagania szczegółowe dotyczące kompletu składającego się z elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza.

1.1. Zestawienie podstawowych elementów zabudowy przedniego pomostu:

Ściana czołowa przednia w wykonaniu z tworzywa (laminatu poliestrowo – szklanego), o wzmocnionych słupkach, przystosowana do zabudowy na konstrukcji czołownicy w dotychczasowych punktach montażowych wagonu, przygotowana do nakładania powłok lakierniczych (podkładowej i nawierzchniowej), wyposażona w następujące elementy:

1. oświetlenie zewnętrzne w postaci 2 szt reflektorów dla świateł drogowych i mijania oraz świateł zewnętrznych w ilości 2 sztuk świateł dziennych, 2 sztuk lamp zespolonych kierunkowskazów i świateł pozycyjnych wykonanych w technologii LED. Typ i rodzaj oświetlenia do uzgodnienia z Zamawiającym. W komplecie oświetlenia maskownice z elementami złącznymi w przypadku konieczności ich zastosowania. Rozmieszczenie oświetlenia w ścianie czołowej do akceptacji przez Zamawiającego. Typ oraz rozmieszczenie oświetlenia muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2011 nr 65 poz. 344).
2. wycieraczkę szyby przedniej przystosowaną do pracy na dwóch biegach prędkości w trybie ciągłym i czasowym o następującym wyposażeniu:
 - ramię z piórem malowane w kolorze czarnym + dysza spryskiwacza,
 - silnik o znamionowym napięciu zasilania 24V DC,
 - sterownik,
 - zespół spryskiwacza (zbiornik, pompka o znamionowym napięciu zasilania 24V DC z dyszą na ramieniu i wężem),Preferowany typ wycieraczki - wycieraczka typ 18 produkcji POSTEOR Sp. z o.o.
3. oszklenie z ocechowanych i posiadających homologację szyb bezpiecznych, znakowane znakiem homologacji zgodnie z regulaminem nr 43 EKG ONZ:
 - szyba czołowa, gięta, klejona przystosowana do montażu przez wklejenie w przedni otwór okienny ściany czołowej, posiadająca czarną ramkę sitodruku na całym obwodzie krawędzi,
 - okno boczne lewe wyposażone w szyby hartowane, posiadające czarną ramkę sitodruku na całym obwodzie krawędzi oraz okno przesuwne wklejane w szybę,
 - szyba boczna prawa, hartowana, posiadająca czarną ramkę sitodruku na całym obwodzie krawędzi, przystosowana do montażu przez wklejenie w prawy otwór okienny ściany czołowej,Oszklenie ściany czołowej przedniej musi kończyć się przed wygradzeniem kabiny motorniczego. W komplet ściany czołowej wchodzi kleje do szyb, wypełniacze i środki odtłuszczające oraz zmywacze.
4. lusterka zewnętrzne – 2 szt (lewe i prawe) sterowane elektrycznie z kabiny motorniczego o następującym wyposażeniu:
 - elektryczne napędy składania luster – lewego i prawego o znamionowym napięciu zasilania 24V DC + sworznie i łączniki – sterowanie luster do uzgodnienia z Zamawiającym,
 - ramiona (lewe i prawe) malowane w kolorze czarnym z zamontowanymi (za pośrednictwem obrotowych przegubów) obudowami zwierciadeł z tworzywa w kolorze czarnym,
 - wspornik ramienia lewego i prawego malowane w kolorze czarnym,

- dwa zwierciadła regulowane w każdej płaszczyźnie, podgrzewane, o znamionowym napięciu zasilania 24V DC.
 - maskownice siłowników (lewego i prawego) wykonane z tworzywa (laminatu poliestrowo - szklanego) i malowane w kolorze czarnym – 2 szt.
- Typ luster do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.
5. miejsce montażowe pod klimatyzator kabiny motorniczego typu CC4E produkcji Webasto - wymagane rozwiązanie techniczne umożliwiające wpuszczenie klimatyzatora w dach ściany czołowej – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy,
 6. zderzak umożliwiający częściowe pochłonięcie energii zderzenia w przypadku wystąpienia zdarzeń drogowych (kolizji) – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy,
 7. konstrukcję z elementów stalowych w formie profili zamkniętych, lakierowanych farbą podkładową, umożliwiających zabudowę ściany czołowej wagonu stanowiącą klatkę bezpieczeństwa chroniącą motorniczego w przypadku wystąpienia zdarzeń drogowych (kolizji),
 8. demontowalną pokrywę sprzęgu wagonowego i punktów podnoszenia wagonu wykonana z tworzywa (laminatu poliestrowo – szklanego), przygotowana do nałożenia powłok lakierniczych (podkładowej i nawierzchniowej), wyposażona w zamki na klucz kwadrat 8 x 8 mm (np. typ M22 produkcji RST Roztocze),
 9. pulpity motorniczego o konstrukcji zapewniającej ergonomię stanowiska motorniczego i właściwą widoczność - wykonany z tworzywa (laminatu poliestrowo – szklanego) o powierzchni nie powodującej refleksów na szybie czołowej, pokryty integralnie barwioną warstwą żelkotową w kolorze czarnym, półmatowym o drobnej i jednolitej strukturze oraz grubości. Kształty i wymiary pulpitu nie mogą ograniczać pola widzenia motorniczego do przodu pojazdu jak i na boki, a szczególnie możliwości obserwacji położenia iglic zwrotnic oraz przechodniów w bezpośrednim sąsiedztwie czoła wagonu. Do pulpitu w komplecie trzy panele z blachy (rodzaj blachy, grubość i wymiary oraz otwory i opisy w panelach do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy). W panelach pulpitu Zamawiający przewiduje otwory dla następujących grup urządzeń: łączniki, kontrolki, ekrany LCD (w tym ekran diagnostyki układu napędowego, monitoringu firmy Polgard) i autokomputer (typ SRG 5000 firmy R&G).
 10. kanał nadmuchu z kierownicami na szybie przednią i boczne bez nagrzewnicy montowany pod pulpitem motorniczego z otworem montażowym (pod kanałem) na nagrzewnicę. Typ nagrzewnicy dla oferowanego kanału nagrzewnicy – nagrzewnica NTP-4 produkcji S.I. Elektron, przy czym konstrukcja (budowa) kanału nadmuchu nie może tłumić strumienia powietrza dla zastosowanej przez Zamawiającego nagrzewnicy. Średnica kanału dla wydajności wentylatorów nie niższej niż na poziomie 410m³/h. Oferowany kanał nadmuchu wykonany z trwałego tworzywa odpornego na wysokie temperatury lub blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie powłoką lakierniczą podkładową i nawierzchniową.
 11. szafkę boczną lewą pod zadajnik jazdy wykonaną z tworzywa (laminatu poliestrowo – szklanego), pokrytą integralnie barwioną warstwą żelkotową w kolorze wg RAL 7035, półmatowym o drobnej i jednolitej strukturze oraz grubości. Szafka pod zadajnik jazdy, otwierana kluczem kwadratowym 8 x 8mm (np. typ M22 produkcji RST Roztocze). Preferowana wysokość szafki na poziomie podłokietnika fotela motorniczego – wysokość szafki do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy. Kształt szafki

powinien umożliwiać oparcie części łokciowej (wyłożenie miękkim materiałem). Górna część szafki musi zawierać demontowalny panel dla łączników elektrycznych. Wzór (rodzaj blachy, grubość i wymiary oraz otwory i opisy w panelach do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy). Stelaż szafki z metalowych profili zamkniętych malowanych farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze szarym - wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy. Stelaż szafki musi umożliwić zabudowę przez Zamawiającego tablicy elektrycznej.

12. szafka boczna prawa pod nagrzewnicę wykonana z tworzywa (laminatu poliestrowo – szklanego), pokryta integralnie barwioną warstwą żelkotową w kolorze wg RAL 7035, półmatowym o drobnej i jednolitej strukturze oraz grubości. Szafkę należy wyposażyć we wnękę zamykaną drzwiami z kluczem patentowym – wymiary i kształt szafki do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy,
13. wykładki wewnętrzne ścian czołowych wykonane z tworzywa (laminatu poliestrowo – szklanego) pokryte integralnie barwioną warstwą żelkotową w kolorze wg RAL 7035, półmatowym o drobnej i jednolitej strukturze oraz grubości. Wykładki wewnętrzne muszą stanowić estetyczne wykończenie wnętrza kabiny, w tym słupków okiennych, ścianek bocznych, sufitu, przestrzeni pod ścianą czołową pulpitu,
14. pozostałe wewnętrzne i zewnętrzne elementy wystroju pomostu nie wymienione powyżej. Pod pojęciem elementów wystroju należy rozumieć te elementy, które są integralną częścią przyjętego rozwiązania technicznego nowej ściany czołowej, (przedniej) tramwaju i umożliwiają estetyczne połączenie nowego designu z pozostałą częścią wagonu jak np. łączniki, profile wykończeniowe, elementy złączne, maskownice itp.

We wnętrzu kabiny motorniczego należy przewidzieć miejsce na:

- a) tablicę informacyjną czołową firmy R&G (wymiarów podać Zamawiający na etapie realizacji umowy) - montaż pod sufitem przy szybie czołowej przedniej,
- b) radiotelefon (montaż z prawej strony pod pulpitem lub z lewej w szafce bocznej zadajnika),
- c) autokomputer SRG 5000 firmy R&G (wymiarów podać Zamawiający na etapie realizacji umowy) - montaż w panelu z lewej strony pulpitu motorniczego,
- d) urządzenia Śląskiej Karty Usług Publicznych (autokomputer, kasa fiskalna – montaż z prawej strony kabiny w okolicy słupka),
- e) tablicę brygadową firmy R&G (wymiarów podać Zamawiający na etapie realizacji umowy) - montaż na pulpicie w okolicy prawego dolnego narożnika szyby czołowej patrząc z pozycji motorniczego w kierunku jazdy,
- f) zadajnik jazdy typu GESSMANN V61.1T-042R (montaż na szafce bocznej),
- g) kasetkę na bilon i bilety (montaż na szafce bocznej),
- h) poduszkę podłokietnika (montaż na szafce bocznej),
- i) szafkę na rzeczy osobiste (montaż z lewej strony pod pulpitem),
- j) lampy oświetlenia kabiny (montaż w suficie),

- k) panel klimatyzatora (montaż w suficie),
- l) roletę przeciwsłoneczną (montaż pod tablicą informacyjną czołową),
- m) gaśnicę proszkową (montaż przy podłodze),
- n) czuwak nożny typu WNC 51 (montaż na podłodze pod pulpitem),
- o) fotel motorniczego – typ AP 1098-M100H produkcji Astromal Sp. z o.o.
- p) nastawiacz zwrotnic.

1.2. Zestawienie podstawowych elementów zabudowy tylnego pomostu:

Ściana czołowa tylna, stanowiąca odzwierciedlenie ściany przedniej pod kątem zewnętrznych wymiarów i kształtu oraz szyb w wykonaniu z tworzywa (laminatu poliestrowo – szklanego), o wzmocnionych słupkach, przystosowana do zabudowy na konstrukcji czołownicy w dotychczasowych punktach montażowych wagonu, przygotowana do nakładania powłok lakierniczych (podkładowej i nawierzchniowej), wyposażona w następujące elementy:

- a) oświetlenie zewnętrzne w postaci lamp zespolonych kierunkowskazów, świateł pozycyjnych i hamowania – 2 szt oraz światła przeciwmgłowe – 1 szt i cofania – 1 szt wykonanych w technologii LED. Typ i rodzaj oświetlenia do uzgodnienia z Zamawiającym. W komplecie oświetlenia maskownice w przypadku konieczności ich zastosowania. Rozmieszczenie oświetlenia w ścianie czołowej do akceptacji przez Zamawiającego. Typ oraz rozmieszczenie oświetlenia muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2011 nr 65 poz. 344),
- b) odblaski w ilości 2 sztuk. Rozmieszczenie oświetlenia w ścianie tylnej do akceptacji przez Zamawiającego. Typ oraz rozmieszczenie oświetlenia muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2011 nr 65 poz. 344),
- c) oszklenie z ocechowanych i posiadających homologację szyb bezpiecznych, znakowane znakiem homologacji zgodnie z regulaminem nr 43 EKG ONZ:
 - szyba czołowa, gięta, klejona przystosowana do montażu przez wklejenie w tylny otwór okienny ściany czołowej, posiadająca czarną ramkę sitodruku na całym obwodzie krawędzi, identyczna z szybą czołową przednią,
 - szyba boczna lewa i prawa, hartowane, posiadające czarną ramkę sitodruku na całym obwodzie krawędzi, przystosowane do montażu przez wklejenie w lewy i prawy otwór okienny ściany czołowej,
 W komplet ściany czołowej wchodzi kleje do szyb, wypełniacze i środki odtłuszczające oraz zmywacze.
- d) zderzak umożliwiający częściowe pochłonięcie energii zderzenia w przypadku wystąpienia zdarzeń drogowych (kolizji) – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy,
- e) konstrukcję z elementów stalowych w formie profili zamkniętych, lakierowanych farbą podkładową, umożliwiających zabudowę ściany czołowej wagonu stanowiącą klatkę bezpieczeństwa chroniącą pasażerów w przypadku wystąpienia zdarzeń drogowych

(kolizji, najechań),

- f) demontowalną pokrywę sprzęgu wagonowego i punktów podnoszenia wagonu wykonaną z tworzywa (laminatu poliestrowo – szklanego), przygotowana do nałożenia powłok lakierniczych (podkładowej i nawierzchniowej), wyposażona w zamki na klucz kwadrat 8 x 8 mm (np. typ M22 produkcji RST Roztocze),
- g) szafkę tylną wykonaną z tworzywa (laminatu poliestrowo – szklanego), pokrytą integralnie barwioną warstwą żelkotową w kolorze wg RAL 7035, półmatową o drobnej i jednolitej strukturze oraz grubości. Szafka posiadająca przestrzeń pod zabudowę 2 szt siedzeń pasażerskich, posiadająca drzwi otwierane kluczem kwadratowym 8 x 8mm (np. typ M22 produkcji RST Roztocze). Preferowana wysokość szafki na poziomie dolnej linii szyb ściany czołowej – wymiary szafki do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy. Górna część szafki musi zawierać wnękę z panelem dla łączników elektrycznych pulpitu manewrowego z zamykaną pokrywą i zamkiem patentowym. Wzór panelu (rodzaj blachy, grubość i wymiary oraz otwory i opisy do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy). Stelaż szafki z metalowych profili zamkniętych malowanych farbą podkładową i nawierzchniową w kolorze szarym - wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy. Stelaż szafki musi umożliwić zabudowę przez Zamawiającego tablic elektrycznych,
- h) wykładki wewnętrzne ścian czołowych wykonane z tworzywa (laminatu poliestrowo – szklanego) pokryte integralnie barwioną warstwą żelkotową w kolorze wg RAL 7035, półmatowe o drobnej i jednolitej strukturze oraz grubości. Wykładki wewnętrzne muszą stanowić estetyczne wykończenie wnętrza , w tym słupków okiennych, ścianek bocznych, sufitu, przestrzeni pod ścianą czołową tylnego pomostu,
- i) pozostałe wewnętrzne i zewnętrzne elementy wystroju pomostu nie wymienione powyżej. Pod pojęciem elementów wystroju należy rozumieć te elementy, które są integralną częścią przyjętego rozwiązania technicznego nowej ściany czołowej (tylnej) tramwaju i umożliwiają estetyczne połączenie nowego designu z pozostałą częścią wagonu jak np. łączniki, profile wykończeniowe, elementy złączne, maskownice itp.

We wnętrzu ściany czołowej tylnej należy przewidzieć miejsce na:

1. podwójne siedzenie pasażerskie montowane na stelażu, przykręcanym następnie do stelaża szafki tylnej (wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy).
2. tablicę informacyjną tylną firmy R&G (wymiary poda Zamawiający na etapie realizacji umowy) - montaż pod sufitem przy szybie czołowej tylnej na środku szyby.

1.3 Obudowa napędu drzwi:

- a) obudowa napędu drzwi obrotowo – wychylnych z otworem i uchylną pokrywą w wykonaniu z tworzywa (laminatu poliestrowo-szklanego), pokryta integralnie barwioną warstwą żelkotową w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym, półmatowa o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o drobnej, jednolitej strukturze oraz grubości ścianek,
- b) obudowa w ilości 1 szt dla napędu drzwi dwupłatowych niskich (szerokość otworu dla drzwi dwupłatowych 1600 mm).
- c) obudowa gwarantująca możliwość montażu w „przestrzeni” napędu drzwi,
- d) budowa gwarantująca dostęp do zabudowy aparatury elektrycznej napędu drzwi,

- e) obudowa posiadająca po stronie ściany przedniej otwór z uchylną pokrywą na zawiasach i z dwoma skrajnie rozmieszczonymi podporami (po otwarciu w kierunku do góry pokrywa tworząca z pionową ścianą obudowy kąt prosty),
- f) pokrywa musi posiadać dwa skrajnie rozmieszczone zamki typu kwadrat dla klucza o wymiarze wewnętrznym 8 x 8mm (np. typ M22 produkcji RST Roztocze),
- g) obudowa musi posiadać wnękę do zabudowy pokrętła awaryjnego otwierania drzwi (miejsce i wymiary do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy),
- h) wymiary i kształt obudowy napędu drzwi do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji umowy.

2. Wymagania dotyczące montażu elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza:

- a) w przypadku konieczności stosowania dodatkowych części składowych w postaci elementów złącznych, maskujących i zaślepek należy je dołączyć do kompletu (w ramach oferty cenowej),
- b) Wykonawca w ramach realizacji umowy przeprowadzi nieodpłatny instruktaż w zakresie montażu elementów w modernizowanym wagonie Ptb pod nadzorem Wykonawcy dla maksymalnie 5 pracowników Zamawiającego. Czas trwania szkolenia w siedzibie Zamawiającego do 5 dni roboczych. Zakres szkolenia musi obejmować zabudowę mechaniczną konstrukcji designu i montaż wyposażenia.

3. Wymagania dotyczące eksploatacji elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza:

Konstrukcja, użyte komponenty i technologia wykonania oferowanych elementów wyposażenia wagonów tramwajowych typu Ptb powinny zapewniać odpowiednią dla eksploatacji w warunkach miejskich odporność na:

- a) warunki środowiskowe,
- b) odporność na zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne włączając akty wandalizmu,
- c) wykonanie z materiałów dopuszczających mechaniczne czyszczenie na mokro i oddziaływanie środkami czyszczącymi.

4. Wymagania dotyczące zgodności wykonania przedmiotu zamówienia:

- 4.1. Oferowane elementy zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu do tramwaju typu Ptb muszą być zgodne z:
 - a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów. (Dz. U. z 2011 nr 65 poz. 343),
 - b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2011 nr 65 poz. 344),
 - c) Normą PN/K – 92008, Komunikacja miejska. Skrajnia kinematyczna wagonów tramwajowych,
- 4.2. Materiały kompozytowe, z których powstaną elementy zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu do tramwaju typu Ptb muszą być zgodne z:
 - a) Normą PN-K – 02511:2000, Tabor kolejowy - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe materiałów – Wymagania.
Na potwierdzenie przez Zamawiającego zgodności oferowanego przedmiotu

zamówienia z w/w normą wymaga się dostarczenia wraz z ofertą dokumentów w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem: raportów lub wyników badań, albo świadectw lub certyfikatów - wystawionych przez uprawnione jednostki.

- 4.3. Szyby i okna muszą spełniać wszelkie wymagania i oznaczenia w zakresie stosowania w wagonach tramwajowych.

Szyby muszą posiadać homologację szyb bezpiecznych oraz znak homologacji zgodnie z regulaminem nr 43 EKG ONZ.

Na potwierdzenie przez Zamawiającego zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia wymaga się dostarczenia wraz z pierwszą dostawą dokumentów w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem świadectw homologacji.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z pierwszą dostawą:

- a) wykaz zastosowanych elementów wraz z danymi producentów.
- b) specyfikację ilościowo-cenową na elementy przedmiotu zamówienia (wykaz elementów zawierający ilość, numery identyfikacyjne, szkice, w celu jednoznacznego określenia poszczególnych elementów).

5. Pozostałe warunki realizacji zamówienia:

1. Wymagany okres gwarancji na zrealizowane zamówienie: minimum 24 m-ce od daty odbioru elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu do tramwaju typu Ptb.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu na wolny od wad w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.
3. Miejsce dostawy: magazyn ZM5 w Zakładzie Usługowo Remontowym - 41-506 Chorzów,
ul. Inwalidzka 5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7⁰⁰ – 13⁰⁰.
4. Dostawa na koszt i środkiem transportu Wykonawcy.
5. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami jakościowymi, warunkami technicznymi i wytycznymi obowiązującymi dla tego rodzaju elementów i urządzeń.
6. Transport, ubezpieczenie przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca.
7. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia posłużył się znakami towarowymi i określonymi normami, ponieważ jest to uzasadnione specyfiką zamówienia. Zamawiający jednakże, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku zastosowania przez wykonawcę w tym zakresie rozwiązań równoważnych, wykonawca jest zobowiązany wykazać, że zaoferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
8. Termin realizacji:
 - a) dla zamówienia podstawowego: nie dłużej niż 18 tygodni od dnia podpisania umowy, przy czym termin ten stanowi kryterium oceny ofert,
 - b) dla zamówienia objętego prawem opcji: do 9 tygodni od dnia podpisania zamówienia.
9. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy, dotyczące terminów wykonania, warunków i terminów zapłaty, kontroli procesu produkcji, odbiorów, warunków gwarancji, kar oraz dopuszczalnych zmian umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Wykonawcę obowiązuje należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

FORMULARZ OFERTOWY

W związku z ogłoszeniem przetargu pisemnego na **zakup elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu do tramwaju typu Ptb (z prawem opcji uwzględniającym dostawę kolejnych 9 kompletów)**, składam/y niniejszą ofertę:

Nr sprawy: ZUR/635/2015

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, na kwotę:

a) Zamówienie podstawowe:

Nazwa dostawy	Liczba kpl	Cena jedn. netto (zł/kpl)	Wartość netto (kol. 2 x 3)
1	2	3	4
Elementy zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu do tramwaju typu Ptb	1		

wartość netto zł (słownie:zł)

podatek VAT zł (słownie:zł)

wartość brutto zł (słownie:zł)

b) Prawo opcji:

Nazwa dostawy	Maksymalna liczba kpl	Cena jedn. netto (zł/kpl)	Wartość netto (kol. 2 x 3)
1	2	3	4
Elementy zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu do tramwaju typu Ptb	9		

wartość netto zł (słownie:zł)

podatek VAT zł (słownie:zł)

wartość brutto zł (słownie:zł)

Łączna wartość zamówienia, tj. zamówienie podstawowe + zamówienie objęte prawem opcji wynosi:

wartość netto zł (słownie:zł)
podatek VAT zł (słownie:zł)
wartość brutto zł (słownie:zł)

2. Oświadczam, że na wykonany przedmiot zamówienia udzielam miesięcy gwarancji (minimum 24 miesiące – maksimum 48 miesięcy), licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bez uwag Protokołu odbioru końcowego kompletu elementów zabudowy dla każdego dostarczonego kompletu.
3. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia:
 - a) dla zamówienia podstawowego w terminie tygodni od dnia podpisania umowy (nie dłużej niż 18 tygodni od daty podpisania umowy);
 - b) dla zamówienia objętego prawem opcji – do dnia 31.12.2018 r.
4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.
5. Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczam, że prace objęte zamówieniem wykonam sam/ zamierzam zlecić podwykonawcy w następującym zakresie*:
.....
7. Oświadczam, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie spełniał wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
8. Zobowiązuję się z chwilą uruchomienia prawa opcji do bezwzględnego wykonania zamówienia.
9. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy w sprawie zamówienia sektorowego przedstawiony w SIWZ, w tym warunki płatności i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treści zgodnej ze wzorem umowy, w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Oświadczam, że wadium zostało wniesione w formie
11. Deklaruję wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie i wysokości żądanej przez Zamawiającego.

Całość oferty składam na kolejno ponumerowanych stronach

.....
Miejscowość i data

.....
Podpisano
(przedstawiciel/e wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

(dotyczy całego podmiotu i osób upoważnionych do składania oświadczenia woli)

Nazwa wykonawcy.....
Adres wykonawcy.....
Numer telefonu.....
Numer faksu.....
E-mail.....

Składając ofertę w przetargu pisemnym na **zakup elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu do tramwaju typu Ptb (z prawem opcji uwzględniającym dostawę kolejnych 9 kompletów)**, nr sprawy: ZUR/635/2015,

oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymogami właściwej ustawy,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

oraz oświadczam/y, że:

- nie wyrządziłem szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
- nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
- nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
- nie wykonywałem bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania i nie posługiwałem się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.

Podpisano:
(przedstawiciel/e wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Nazwa wykonawcy.....
 Adres wykonawcy.....
 Numer telefonu.....
 Numer faksu.....
 E-mail.....

Składając ofertę w przetargu pisemnym na **zakup elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu do tramwaju typu Ptb (z prawem opcji uwzględniającym dostawę kolejnych 9 kompletów)**, nr sprawy: ZUR/635/2015, oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem, polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujących dostaw, odpowiadających wymaganiom Zamawiającego:

Lp.	Nazwa (firma) i adres odbiorcy	Opis przedmiotu dostawy	Data podpisania Protokołu odbioru końcowego lub równoważnego dokumentu

Jednocześnie załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów (np. referencji), o których mowa powyżej.

.....
 (podpis Wykonawcy/Pelnomocnika)

WZÓR UMOWY

UMOWA NR

zawarta w dnia.....pomiędzy:

Tramwaje Śląskie S. A. z siedzibą w Chorzowie - ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 147.208.320,00 PLN, który został pokryty w całości, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000145278, o numerze NIP: 634-01-25-637, o numerze identyfikacyjnym REGON: 270561663, **Zakład Usługowo Remontowy** zwaną w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”, reprezentowaną przez:

- -

- -

a

..... z siedzibą w –
o kapitale zakładowym wynoszącym zł, który został pokryty w całości, zarejestrowanym(a) w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w pod numerem KRS:....., o numerze NIP:, o numerze identyfikacyjnym REGON:, zwanym(a) w dalszej części umowy **Wykonawcą**, reprezentowanym(a) przez:

- -

- -

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami” lub z osobna „Stroną”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w formie przetargu pisemnego, zarejestrowanego pod numerem sprawy ZUR/635/2015 zawiera się Umowę o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu do tramwaju typu Ptb (z prawem opcji uwzględniającym dostawę kolejnych 9 kompletów), o parametrach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, zwany również w dalszej części Umowy **„kompletem elementów zabudowy”**. W Umowie Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia poprzez zwiększenie ilości dostaw kompletów elementów zabudowy, zwaną w dalszej części Umowy **„Prawem opcji”**.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie zamówienia podstawowego na dostawę przez Wykonawcę jednego kompletu elementów zabudowy, zwanego w dalszej części Umowy **„zamówieniem podstawowym”** i przebiegającego w następujących etapach:
 - a) przygotowanie dokumentacji stanu istniejącego w oparciu o analizę istniejącej dokumentacji rysunkowej, pomiary z natury, wykonanie dokumentacji 3D do celów projektu (Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia istniejących obecnie elementów zabudowy oraz przestrzeni montażowych wagonu Ptb);
 - b) wykonanie i przekazanie projektu technicznego – dwóch propozycji wyglądu (designu) elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu do tramwaju typu Ptb celem akceptacji przez Zamawiającego. Projekt Wykonawca przekaze Zamawiającemu w formie wizualizacji modelu 3D i zwymiarowanych rysunków technicznych (forma elektroniczna i papierowa – 3 egzemplarze), zgodnych z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy;
 - c) wykonanie elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu do tramwaju typu Ptb zgodnie z zakresem wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia i zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem technicznym, o którym mowa w ust. 2 lit. b);
 - d) dostawa i odbiór wstępny kompletu elementów zabudowy w siedzibie Zamawiającego;
 - e) udział przedstawicieli Wykonawcy przy montażu pierwszego kompletu elementów zabudowy;
 - f) przeprowadzenie instruktażu montażu pierwszego kompletu elementów zabudowy w wagonie dla pracowników Zamawiającego, który będzie potwierdzony protokołem instruktażu, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy;

- g) przekazanie dokumentacji powykonawczej kompletu elementów zabudowy;
 - h) udział w uruchomieniu oraz badaniach technicznych dopuszczających wagon do ruchu;
 - i) odbiór końcowy kompletu elementów zabudowy.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia i nie wnosi do nich żadnych uwag i zastrzeżeń.
 4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie warunki należytego wykonania Umowy, posiada niezbędne uprawnienia, umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.

§ 2

1. Dostawę do Zamawiającego kompletu elementów zabudowy w zamówieniu podstawowym Wykonawca zrealizuje w terminie do)* tygodni od daty podpisania Umowy.
2. Miejscem dostawy, instruktażu i montażu kompletu elementów zabudowy jest siedziba Zamawiającego znajdująca się pod adresem: Tramwaje Śląskie S.A. Zakład Usługowo Remontowy, 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5. Dostawa odbędzie się w dzień roboczy, przez co należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.00 – 13.00, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Wykonawca deklaruje terminową dostawę. Strony dopuszczają możliwość uzgodnienia wcześniejszego terminu dostawy elementów zabudowy, za uprzednią zgodą Zamawiającego.
4. Wszelkie koszty związane z załadunkiem, rozładunkiem, transportem i ubezpieczeniem w okresie realizacji przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu Umowy do czasu jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
5. W celu kontroli przez Zamawiającego realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia przedmiotu Umowy do oględzin na każdym etapie obowiązywania Umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 3 dni przed planowaną kontrolą.

)* - określa Wykonawca na etapie składania oferty.

§ 3

1. Za prawidłowo wykonaną dostawę przedmiotu Umowy rozumie się terminowe dostarczenie kompletu elementów zabudowy do siedziby Zamawiającego oraz przeprowadzenie przez Strony odbioru wstępnego i końcowego.
2. Odbiór wstępny przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1, potwierdzony będzie protokołem odbioru wstępnego kompletu elementów zabudowy. Wzór protokołu odbioru wstępnego stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania Wykonawcy pisemnych uwag o usterkach i wadach przedmiotu Umowy w Protokole odbioru wstępnego kompletu elementów zabudowy, a Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad i usterek w ramach Umowy w ustalonym przez Strony terminie.
4. Wraz z odbiorem wstępnym przedmiotu Umowy w zamówieniu podstawowym, Wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumentację techniczną zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca upoważnia jednocześnie Zamawiającego do udostępnienia przekazanej dokumentacji jednostce wykonującej badania techniczne dopuszczające wagon do ruchu.
5. Odbiór wstępny, o którym mowa w ust. 2, kończy się podpisaniem przez Strony bez uwag Protokołu odbioru kompletu elementów zabudowy, stanowiącego podstawę do przystąpienia do odbiorów końcowych.
6. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy nastąpi po uruchomieniu i dopuszczeniu do ruchu wagonu z zamontowanym kompletem elementów zabudowy. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w pierwszym badaniu technicznym dopuszczającym wagon do ruchu. O terminie planowanego badania Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem.
7. Odbiór końcowy przedmiotu Umowy potwierdzony będzie protokołem odbioru końcowego kompletu elementów zabudowy. Wzór protokołu odbioru końcowego kompletu elementów zabudowy stanowi załącznik nr 4 do Umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania Wykonawcy pisemnych uwag o usterkach i wadach w przedmiocie Umowy w Protokole odbioru końcowego kompletu elementów zabudowy, a Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad i usterek w ramach Umowy, w ustalonym przez Strony terminie.

9. Odbiór końcowy, o którym mowa w ust. 6, kończy się podpisaniem przez Strony bez uwag Protokołu odbioru końcowego kompletu elementów zabudowy.
10. W przypadku, gdy przy odbiorze przedmiotu Umowy Zamawiający stwierdzi, że zachodzi przynajmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) dostawa kompletu elementów zabudowy jest niezgodna z Umową,
 - b) przedmiot Umowy ma wady lub usterki,
 - c) Wykonawca nie dostarczył dokumentów, o których mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbiorów.

§ 4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji dostawy kompletu elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu objętej zamówieniem podstawowym zgodnie z zakresem § 1 ust. 2 wynosi:
 - **netto:** zł (słownie:),
 - **brutto:** zł (słownie:),
 - VAT:** zł (słownie:).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji dostawy jednego kompletu elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu w Prawie opcji zgodnie z zakresem § 12 ust. 2 wynosi:
 - **netto:** zł (słownie:),
 - **brutto:** zł (słownie:),
 - VAT:** zł (słownie:).
3. Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji dostawy objętej zamówieniem podstawowym i maksymalną liczbą zamówień w Prawie opcji wynosi:
 - **netto:** zł (słownie:),
 - **brutto:** zł (słownie:),
 - VAT:** zł (słownie:).
4. Wynagrodzenie za realizację dostawy kompletu elementów zabudowy określone w ust. 1-3 w okresie obowiązywania Umowy jest wynagrodzeniem niezmiennym, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących.
5. Wynagrodzenie wskazane w ust. 3 odpowiada realizacji przedmiotu Umowy w przypadku wykonania dostawy przez Wykonawcę w zakresie zamówienia

podstawowego niniejszej Umowy oraz w zakresie realizacji maksymalnej ilości dostaw w Prawie opcji, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją Umowy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia określonej w § 12 ust.4 Umowy maksymalnej liczby dostaw kompletów elementów zabudowy bez jakichkolwiek konsekwencji.

W takim wypadku łączna wysokość wynagrodzenia odpowiadać będzie liczbie rzeczywiście zrealizowanych dostaw kompletów elementów zabudowy.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w § 9 ust. 5 Umowy, zawiera się w wynagrodzeniu określonym w ust. 1, i wynosi:
 - **brutto: 123 zł** (słownie: sto dwadzieścia trzy złote) w tym:
 - **netto: 100 zł** (słownie: sto złotych) - **podatek VAT 23 zł** (słownie: dwadzieścia trzy złote).

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do:

- a) dostaw kompletów elementów zabudowy zgodnie z zakresem rzeczowym, o którym mowa w § 1 Umowy;
- b) stosowania przy realizacji dostaw kompletów elementów zabudowy urządzeń i materiałów dopuszczonych do obrotu w rozumieniu obowiązujących przepisów, a także posiadających wymagane dokumenty w formie atestów, aktualnych świadectw i badań;
- c) prawidłowego wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją dostaw kompletów elementów zabudowy zgodnie z obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami, zasadami współczesnej wiedzy i techniki.

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone elementy zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego bez uwag Protokołu odbioru końcowego kompletu elementów zabudowy na okres)* miesięcy. Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną, która zostanie przekazana Zamawiającemu.

2. Usunięcie wad i usterek gwarancyjnych będzie dokonywane przez Wykonawcę na jego koszt w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia wad lub usterek przez Zamawiającego.
3. W uzasadnionych przypadkach braku możliwości usunięcia wady gwarancyjnej przez Wykonawcę w terminie, o którym mowa w ust. 2, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu naprawy za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
4. Czas z tytułu napraw gwarancyjnych, liczony od momentu zgłoszenia wady lub usterki do momentu jej usunięcia, przedłuża okres gwarancji o czas wynikający z naprawy.
5. Fakt wykonania naprawy gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić pisemnie Zamawiającemu adnotacją w karcie gwarancyjnej o przedłużeniu gwarancji o czas wynikający z naprawy.

)* - określa Wykonawca na etapie składania oferty.

§ 7

1. Rozliczenie z tytułu realizacji niniejszej Umowy odbędzie się na podstawie faktur wystawionych na podstawie podpisanych przez Zamawiającego protokołów odbioru wstępnego i końcowego kompletu elementów zabudowy, przy czym:
 - a) pierwsza faktura może zostać wystawiona po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru wstępnego kompletu elementów zabudowy, na kwotę stanowiącą 80 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 odpowiednio dla ust. 1 lub ust.2 Umowy,
 - b) druga faktura może zostać wystawiona po podpisaniu bez uwag protokołu odbioru końcowego kompletu elementów zabudowy na kwotę stanowiącą 20 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 odpowiednio dla ust. 1 lub ust.2 Umowy.
2. Do wynagrodzenia netto z tytułu dostaw kompletów elementów zabudowy zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
3. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. W treści faktury należy umieścić następujący zapis: dotyczy ZUR Chorzów.

§ 8

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy w zamówieniu podstawowym w formiew wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, tj. w kwocie: zł. (słownie:).
2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest w 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% przeznaczone jest jako gwarancja zgodnego z Umową wykonania dostawy kompletu elementów zabudowy.
3. W przypadku należytego wykonania dostawy kompletu elementów zabudowy w zamówieniu podstawowym 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego kompletu elementów zabudowy bez uwag, o którym mowa w § 3 ust. 6 Umowy, a pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi.
4. W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka następujących form:
 - a) pieniężna,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

§ 9

1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginały lub kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Umowy, a w szczególności dokumentacje techniczne, wizualizacje, rysunki techniczne, o których mowa w § 1 ust 2 lit. b oraz dokumentację powykonawczą, świadectwa jakości materiałów, atesty, dopuszczenia, aprobaty, karty gwarancyjne oraz inne określone przepisami umożliwiające przeprowadzenie badań technicznych dopuszczających wagon do ruchu.

2. Prawa autorskie do dokumentacji technicznej, wizualizacji, projektu technicznego, dokumentacji powykonawczej, określonych szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia, przysługują Wykonawcy, który udzieli Zamawiającemu nieograniczonej w czasie i przestrzeni licencji na ich wykonywanie w stosunku do całego przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zwolni Zamawiającego z jakichkolwiek roszczeń strony trzeciej dotyczących naruszenia praw patentowych, znaku handlowego, a także wzoru przemysłowego oraz praw autorskich i dóbr osobistych.
4. Zamawiający oraz podmioty przez niego upoważnione mają prawo do korzystania z dokumentacji technicznej, wizualizacji, projektu technicznego, dokumentacji powykonawczej zgodnie z Umową w zakresie chronionym przez prawa wyłączne, o których mowa w ust. 2.
5. Wraz z przekazaniem dokumentacji technicznej Zamawiającemu Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonej w czasie i przestrzeni licencji do korzystania z majątkowych praw autorskich. W przypadku, gdy Wykonawcy nie przysługuje całość praw autorskich majątkowych, o których mowa w ust. 2, prawo do korzystania przez Zamawiającego i podmioty przez niego upoważnione może zostać przekazane bezpośrednio przez podmiot upoważniony do dysponowania majątkowymi prawami autorskimi. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu jego oświadczenia o możliwości eksploataowania przez Zamawiającego majątkowych praw autorskich.

Zamawiający oraz podmioty przez niego upoważnione lub świadczące za pośrednictwem niego usługi, bez względu na charakter prawny relacji między nimi mają prawo do eksploataowania dokumentacji określonej w ust. 2. Licencja ta zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji: kopiowanie i powielanie dowolną techniką, wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci Internet, wystawianie na widok publiczny i w sieci Internet w taki sposób, aby każdy miał dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, cele promocyjne, remonty i drobne poprawki (np. w zakresie kolorystyki, wzornictwa, zastosowania lepszych materiałów i podzespołów) wykonanego przedmiotu Umowy.

§ 10

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich, w szczególności nie może wykonywać przedmiotu umowy w całości bądź części za pośrednictwem osób trzecich.

§ 10*

1. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za prace wykonane przez podwykonawców, którymi się posługuje przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Prace wykonywane będą przez następujących podwykonawców i w przypadającym na nich zakresie prac:
.....
.....

2. Na zmianę podwykonawcy Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Każde wystąpienie o zmianę podwykonawcy musi mieć pisemne uzasadnienie.
3. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonany przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne Oświadczenia Podwykonawców podpisane przez upoważnioną osobę o uregulowaniu przez Wykonawcę wobec Podwykonawców wszelkich wymagalnych na dzień podpisania przedmiotowego oświadczenia zobowiązań i płatności oraz o zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń Podwykonawców w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu przedłożenia Oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym. W takim wypadku Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania Zamawiającemu odsetek od wstrzymanej płatności.

* w przypadku realizacji zadania siłami własnymi Wykonawcy (bez wskazania podwykonawców) zapisy zostaną usunięte z ostatecznej wersji umowy.

§ 11

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczania Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:
 - a) za odstąpienie od Umowy lub jej części przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto realizowanego lub uruchomionego zamówienia. Przepis niniejszy pozostaje w mocy po wygaśnięciu Umowy w wyniku odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron,
 - b) za opóźnienie w dostawie kompletu elementów zabudowy w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1 lub odpowiednio w § 12 ust. 3 - w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
 - c) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji, – w wysokości 0,25% wynagrodzenia brutto za zrealizowane zamówienie, za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Strony dopuszczają łączenie kar umownych z różnych tytułów.
3. W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
4. Poza wypadkami odstąpienia wynikającymi z właściwych przepisów prawa Zamawiający może również odstąpić od realizacji Umowy lub jej pozostałej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku, gdy:
 - a) Wykonawca zaprzestał realizację dostaw;
 - b) Wykonawca nie realizuje dostaw zgodnie z warunkami umownymi lub w sposób rażąco zaniedbuje zobowiązania umowne.Odstąpienie to wywiera skutek prawny na przyszłość, tj. od chwili złożenia oświadczenia woli przez Zamawiającego w tym przedmiocie.
Odstąpienie, o którym mowa powyżej, nie wyłącza dochodzenia kar umownych przez Zamawiającego od Wykonawcy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wartości brutto wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

§ 12

1. W Umowie Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia poprzez zwiększenie liczby dostaw kompletów elementów zabudowy, zwaną w dalszej części Umowy „**Prawem opcji**”.
2. Dostawę kolejnych kompletów elementów zabudowy w Prawie opcji Wykonawca zrealizuje w następujących etapach po otrzymaniu zamówienia zgodnie zapisami § 12 ust.5:
 - a) wykonanie kompletu elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu do tramwaju typu Ptb zgodnie z zakresem wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia i zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem technicznym, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. b),
 - b) dostawa i odbiór wstępny kompletu elementów zabudowy w siedzibie Zamawiającego,
 - c) odbiór końcowy kompletu elementów zabudowy.
3. Dostawę do Zamawiającego kompletu elementów zabudowy w Prawie opcji Wykonawca zrealizuje w terminie do 9 tygodni od daty podpisania druku zamówienia.
4. Maksymalna liczba dostaw kompletów elementów zabudowy w Prawie opcji wynosi:
 - a) do dwóch kompletów w 2016 roku,
 - b) do trzech kompletów w 2017 roku,
 - c) do czterech kompletów w 2018 roku,łącznie do dziewięciu kompletów elementów zabudowy.
5. W celu potwierdzenia przyjęcia do realizacji wykonania i dostaw kolejnych kompletów elementów zabudowy w Prawie opcji Wykonawca zobowiązany jest do podpisania Zamawiającemu druku zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Umowy (na druku zamówienia zostanie określona ilość dostaw kompletów elementów zabudowy oraz daty realizacji).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia w całości od udzielenia zamówień w Prawie opcji lub zmniejszenia maksymalnej ilości zamówień oraz zmiany terminów wykonania kompletów elementów zabudowy w Prawie opcji z zastrzeżeniem zapisów § 15 lit.b).

§ 13

Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać pracowników Zamawiającego przy realizacji przedmiotu Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, przy czym zakaz dotyczy zarówno zawarcia umowy o pracę, jak też umowy cywilnoprawnej – nazwanej lub nienazwanej, na podstawie której świadczona jest praca. W razie naruszenia tego obowiązku Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości do 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3.

§ 14

1. Okolicznością zwalniającą Strony od odpowiedzialności z tytułu zawartej Umowy jest wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie prac objętych Umową zgodnie z jej treścią.
2. Za przypadki siły wyższej, które uwalniają Strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli Stron i po zawarciu niniejszej Umowy, a którym Strona przy zastosowaniu należytej staranności nie będzie mogła zapobiec, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnienie zobowiązań umownych, jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, wojna, mobilizacja, ataki terrorystyczne, embargo lub zarządzenia władz.
3. Siłą wyższą nie jest brak siły roboczej, materiałów i surowców, środków transportu, chyba że jest to spowodowane siłą wyższą, wskazaną w ust 2.
4. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadamiać na piśmie.

§ 15

Termin realizacji Umowy:

- a) dla zamówienia podstawowego –)* tygodni od dnia podpisania Umowy,
- b) dla zamówienia objętego Prawem opcji do dnia 31.12.2018r.

)* - określa Wykonawca na etapie składania oferty.

§ 16

1. Nie stanowi zmiany Umowy:
 - a) zmiana danych teleadresowych,
 - b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, stawki podatku VAT).
2. Zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy są możliwe w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania Umowy.
3. Wszelkie zmiany, o których mowa w ust. 2, są możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron.
4. Strona, która występuje z propozycją zmiany Umowy, zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę.
5. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17

Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy może być dokonana tylko za pisemną, uprzednią zgodą Zamawiającego pod rygorem nieważności.

§ 18

1. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w celu prawidłowej realizacji niniejszej Umowy:
 - a) ze strony Zamawiającego, tel.....
 - b) ze strony Wykonawcy:, tel.....
2. Wszelkie zgłoszenia i zawiadomienia następować będą na następujące numery i adresy:
 - a) ze strony Zamawiającego: **Tramwaje Śląskie S.A. Zakład Usługowo Remontowy, 41-506 Chorzów ul. Inwalidzka 5, tel. (32) 246-42-81 wewn.354, faks. (32) 246-40-34,**
 - b) ze strony Wykonawcy:
3. Zmiana danych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiana jest wiążąca najwcześniej od dnia, w którym powiadomienie dotarło do drugiej Strony.

§ 19

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień niniejszej Umowy, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące w przedmiotowym zakresie.

§ 20

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 21

Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

Załącznikami do Umowy są:

- Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 ,
- Protokół odbioru wstępnego – załącznik nr 2,
- Protokół instruktażu – załącznik nr 3,
- Protokół odbioru końcowego – załącznik nr 4,
- Wzór druku zamówienia – załącznik nr 5.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

PROTOKÓŁ ODBIORU WSTĘPNEGO

„Dostawa elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu do tramwaju typu Ptb (z prawem opcji uwzględniającym dostawę kolejnych 9 kompletów).”

Sporządzony dnia pomiędzy Zamawiającym:

**Tramwaje Śląskie S.A.
Ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzów**

a Wykonawcą:

.....
.....
.....

Zgodnie z umową nr z dnia,

Komisja odbiorowa / odbierający*:

Zamawiający:

1.
2.

Wykonawca:

1.
2.

1. Przedmiotem odbioru jest:

.....
.....
.....

2. Komisja odbiorowa/odbierający*: odbiera/ nie odbiera* bez wad i usterek/z wadami i usterkami*

.....
.....
.....

3. Stwierdzone wady i usterki podczas odbioru:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Dokumenty przedłożone przez Wykonawcę

- a)
- b)
- c)
- d)

5. Podpisy komisji / odbierającego*

Zamawiający:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Wykonawca:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Legenda:

*- niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ INSTRUKTAŻU

„Dostawa elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu do tramwaju typu Ptb (z prawem opcji uwzględniającym dostawę kolejnych 9 kompletów).”

Sporządzony dnia pomiędzy Zamawiającym:

Tramwaje Śląskie S.A.
Ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzów

a Wykonawcą:

.....
.....
.....

Zgodnie z umową nr z dnia,

Wykonawca przeprowadził w dniach instruktaż dla niżej wymienionych pracowników Zamawiającego:

Imię i Nazwisko:

Podpis:

1.

.....

2.

.....

3.

.....

4.

.....

5.

.....

Uwagi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dokumenty przedłożone przez Wykonawcę

- a)
- b)
- c)
- d)

Legenda:

*- niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

„Dostawa elementów zabudowy przedniego i tylnego pomostu z elementami wnętrza wagonu do tramwaju typu Ptb (z prawem opcji uwzględniającym dostawę kolejnych 9 kompletów).”

Sporządzony dnia pomiędzy Zamawiającym:

**Tramwaje Śląskie S.A.
Ul. Inwalidzka 5
41-506 Chorzów**

a Wykonawcą:

.....
.....
.....

Zgodnie z umową nr z dnia,

Komisja odbiorowa / odbierający*:

Zamawiający:

1.
2.

Wykonawca:

1.
2.

1. Przedmiotem odbioru jest:

.....
.....
.....

2. Komisja odbiorowa/odbierający*: odbiera/ nie odbiera* bez wad i usterek/z wadami i usterkami*

.....
.....
.....

3. Stwierdzone wady i usterki podczas uruchomienia:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Dokumenty przedłożone przez Wykonawcę

- a)
- b)
- c)
- d)

5. Podpisy komisji / odbierającego*

Zamawiający:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Wykonawca:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Legenda:

*- niepotrzebne skreślić

WZÓR DRUKU ZAMÓWIENIA

Oryginał/kopia		<u>Data wpływu</u>	<u>Symb. dokum.</u>	<u>Nr ewiden.</u>	
Zamawiający Tramwaje Śląskie S. A. 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5 tel. (32) 2-46-42-81 Zakład Usługowo Remontowy w Chorzowie NIP 634-01-25-637	Odbiorca Zakład Usługowo Remontowy w Chorzowie tel. (32) 246-42-81 dostawa / odbiór	<u>Adresat</u>			
ZAMÓWIENIE ogólne z rubrykami		<u>Symb. dok.</u>	<u>Z dnia</u>	<u>Nr</u>	
<u>Warunki płatności</u> Przelew - 30 dni		<u>Płatnik (konto w banku)</u> Tramwaje Śląskie S. A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów Dot. : ZUR Chorzów			
<u>NIP</u> 634-01-25-637					
<u>Regon zamawiającego</u> 270561663	<u>Regon odbiorcy</u> 270561663	<u>Regon płatnika</u> 270561663	<u>Nr umowy / wniosku</u>		
Lp.	Nazwa artykułu - wyrobu	KTM – symbol indeksu	Symbol j.m.	Ilość	Cena jednost. netto
1.					
Wartość zamówienia : netto = zł brutto = zł					
Faktury wystawiane będą bieżąco i adresowane jak w rubryce „PLATNIK”					
<u>Potwierdzenie przyjęcia zamówienia</u>					
<u>Data:</u>					
<u>Ilość załączników:</u>					
<u>Pieczęć i podpis</u>		<u>Pieczęć i podpis</u>		<u>Pieczęć i podpis</u>	