

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: FZ/594/2015.

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego w formie przetargu pisemnego pn.: „Dostawa odzieży roboczej i ochronnej dla uprawnionych pracowników Spółki” - nr sprawy: FZ/594/2015, wyjaśniam:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by napis (nadruk) TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. na odzieży był wykonany w dwóch rzędach, ponieważ wykonanie w jednym rzędzie o wysokości 4-5 cm zniekształca litery, co czyni napis nieczytelny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie napisu (nadruku) TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. na odzieży w dwóch rzędach.

**Pytanie nr 2**

Czy w **zad. 1, poz. 1, 2, 3, 5, 23 i 29** Zamawiający dopuści wykonanie ubrań z tkaniny 100% bawełnianej o gramaturze  $280 \pm 5 \text{ g/m}^2$  ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie ubrań z tkaniny 100% bawełnianej o gramaturze  $280 \pm 5 \text{ g/m}^2$ .

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 czapkę drelichową zimową uszankę w kolorze szarym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w poz. 8 Opisu przedmiotu zamówienia czapkę drelichową zimową uszankę w kolorze szarym.

**Pytanie nr 4**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w zad.1, poz. 6** fartucha stylonowego w jednolitym kolorze granatowym, niebieskim lub zielonym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha stylonowego w kolorze granatowym, niebieskim lub zielonym.

**Pytanie nr 5**

Zamawiający w **zad. 1, poz. 19, 20 i 21** opisał ubranie dwuczęściowe z elementami odbłaskowymi dla spawaczy z jednoczesnym postanowieniem wymagań jedynie dla tkaniny. Ze względu na fakt, iż ubranie będzie stosowane przez pracowników biorących bezpośredni udział w procesie spawania konieczne jest zastosowanie ubrań ochronnych spawalniczych zgodnych z normą PN-EN ISO 11611, PN-EN ISO 11612 oraz ze względu na wymaganie antyelektrostatyki również z normą PN-EN 1149-5. Jedynie użycie odzieży, która została przesłana proces badania i jest przedmiotem certyfikatu oceny typu WE na zgodność z w/w normami zagwarantuje, że zapewni ona właściwą ochronę pracowników narażonych na działanie czynników gorących występujących podczas procesu spawania.

W nawiązaniu do powyższego prosimy wprowadzenie modyfikacji w opisie do pozycji 19, 20, 21 (ubrania dla spawaczy o właściwościach antyelektrostatycznych) poprzez dodanie

wymogu spełnienia na stepujących norm: PN-EN ISO 11611:2009, PN-EN ISO 11612:2011 oraz PN-EN 1149-5:2009, co powinno zostać potwierdzone poprzez załączenie deklaracji zgodności WE z przywołaniem w/w norm oraz numeru certyfikatu oceny typu WE.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadza modyfikacji w ww. zakresie.

**Pytanie nr 6**

Ze względu na fakt, iż ubranie kwasoodporne – zad. 1, poz. 22 jest ubranie ochronnym, które ma chronić pracownika przed szkodliwym dla zdrowia działaniem kwasów i zasad, zasadnym jest, by wymagane zostało postawione dla ubrania, nie jedynie dla tkaniny. Odzież kwasochronna jest środkiem ochrony indywidualnej kategorii III, dla której wymagane jest przeprowadzenie badania oceny typu WE przez jednostkę notyfikowaną na zgodność z normą PN-EN 13034+A1.

W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie do opisu ubrania kwasoodpornego wymogu spełnienia normy PN-EN 13034+A1:2010, co powinno zostać potwierdzone poprzez załączenie do oferty deklaracji zgodności WE z przywołaniem w/w normy oraz numeru certyfikatu oceny typu WE.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadza modyfikacji w ww. zakresie.

**Pytanie nr 7**

W zad. 2, poz. 1 i 2 Zamawiający określił wymagania dla obuwia na minimalnym poziomie ochrony, tj. O1. Naszym zdaniem obuwie to nie będzie w sposób wystarczający chronić pracownika. Z naszej wiedzy wynika, iż obuwie to jest stosowane przez pracowników warsztatów, gdzie istnieje niebezpieczeństwo upadku na stopę ciężkich przedmiotów, a nawet przebicia stopy. W tych warunkach pracy konieczne jest zastosowanie obuwia ochronnego przynajmniej klasy S1, tj. z podnoskiem ochronnym zgodnego z normą PN-EN ISO 20345. W odniesieniu do powyższego prosimy o wprowadzenie modyfikacji do opisów SIWZ poprzez zmianę wymogów z dostarczenia obuwia zawodowego na obuwie ochronne zgodne z normą PN-EN ISO 20345.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadza modyfikacji w ww. zakresie.

**Pytanie nr 8**

Ze względu na konieczność załączenia do oferty wzorów, których przygotowanie będzie możliwe dopiero po otrzymaniu odpowiedzi od Zamawiającego zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 7 dni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.