

Chorzów, dnia 19.04.2018 r.

W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa energii elektrycznej” - nr sprawy GT/287/2018, Zamawiający (Tramwaje Śląskie S.A. wspólnie z PKM Katowice Sp. z o.o.) wyjaśniają:

Pytanie 1:

Czy możliwe jest podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszczają taką możliwość.

Pytanie 2:

Załącznik nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), Charakterystyka obiektów poboru energii elektrycznej, pkt 1.b. – Zamawiający podał poniższą informację:

„Tramwaje Śląskie S.A. posiadają 33 takich obiektów, które rozliczane są w taryfie **C11** (32 obiekty) i **C11** (jeden obiekt).”

Mając na uwadze proszę o podanie prawidłowych danych dodatkowo wskazując **zużycie roczne dla poszczególnych taryf**. Jeśli Zamawiający nie poda zużycia w rozbiciu na taryfy, Wykonawcy do wyceny przyjmą taryfę droższą co wpłynie niekorzystnie na interes Zamawiającego.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że cena za 1 MWh winna być uśredniona.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wnikają w sposób kalkulacji swoich ofert przez Wykonawców.

Szacunkowa wielkość energii elektrycznej zużywanej przez obiekt rozliczany w taryfie C21 wynosi ok. 7,4 MWh/rok, natomiast przez obiekty rozliczane w taryfie C11 ok. 242,6 MWh/rok.

Jednocześnie dokonuje się korekty omyłki pisarskiej zawartej w punkcie 1 b. OPZ, w części dotyczących obiektów zasilanych energią niskiego napięcia:

Zdanie :

„Tramwaje Śląskie S.A. posiadają 33 takich obiektów, które rozliczane są w taryfie **C11** (32 obiekty) i **C11** (jeden obiekt).” po korekcie otrzymuje brzmienie:

„Tramwaje Śląskie S.A. posiadają 33 takich obiektów, które rozliczane są w taryfie **C11** (32 obiekty) i **C21** (jeden obiekt).”

Pytanie 3:

Załącznik nr 6 do SIWZ:

a) § 4 ust. 5.1 i 5.2 – zapis dotyczący terminu wystawienia i dostarczenia faktury do Zamawiającego w terminie: 5 dni kalendarzowych po zakończeniu dekady (ŚN) i 5 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu rozliczeniowego (NN) **nie jest możliwy do zrealizowania**.

Standardowo okres rozliczeniowy dla PPE ŚN (Wielki Odbiór – taryfy C2x w górę) wynosi 1 miesiąc, a termin na samo rozliczenie takich PPE wynosi **10 dni od końca poprzedniego miesiąca**. Natomiast termin rozliczenia PPE NN (Drobny Odbiór – taryfy C1x w dół) wynosi **do 14 dni od daty udostępnienia danych przez OSD** w okresach

udostępniania. Oznacza to, że jeżeli OSD udostępnia dane w okresach 1-miesięcznych, to w takich okresach będzie rozliczany Zamawiający. Tak samo przy okresach 2-miesięcznych i innych. **Wykonawca nie ma wpływu na stosowany przez OSD okres rozliczeniowy dla danego PPE.**

Wskazujemy także, że OSD nie zawsze udostępnia dane następnego dnia po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, zwykle mija kilka dni, a nawet ponad tydzień. Okresy rozliczeniowe dla PPE NN stosunkowo rzadko przypadają na kalendarzowy początek lub koniec miesiąca. Jest to o tyle istotne, że Zamawiający może oczekiwać rozliczenia tych PPE nie tylko na koniec okresu rozliczeniowego, ale też na koniec danego miesiąca (zapis w projekcie umowy tego nie precyzuje).

Wnosimy o zmianę zapisu zgodnie z powyższą argumentacją.

- b) § 4 ust. 9 - Wykonawca wskazuje, że wysokość możliwej do zapłacenia kary Umownej jest zawyżona. Standardowe zapisy w postępowaniach przetargowych na zakup energii elektrycznej mówią o tym, że Wykonawcy pokrywają różnicę w cenie pomiędzy ceną energii elektrycznej zakupioną od Sprzedawcy Rezerwowego a ceną przetargową. Mając na uwadze powyższe wnosimy o stosowne modyfikacje.

Odpowiedź:

Ad a).

Zamawiający dokonują wyboru Wykonawcy na zasadach TPA po raz kolejny i jak dotychczas stwierdzono jedynie pojedyncze przypadki opóźnień w dostarczaniu faktur. Zważywszy na powyższe Zamawiający podtrzymują oczekiwania co do terminów dostarczania faktur.

Ponadto stwierdzamy, że Wykonawca niedokładnie zapoznał się z wzorem umowy, który w §1 „Definicje” precyzyjnie określa czasokres okresu rozliczeniowego dla obiektów zasilanych energią niskiego napięcia, cyt:

„...W przypadku obiektów zasilanych niskim napięciem okres rozliczeniowy wynosi dwa miesiące kalendarzowe.”

Ad b)

Zamawiający przyjmują stanowisko Wykonawcy do wiadomości, niemniej go nie podzielają, a tym samym nie widzą powodów do zmiany zapisów § 4 ust.9 załącznika nr 6 oraz § 4 ust. 8 załącznika nr 6a do SIWZ.

Pytanie 4

Rozdział III p.1 i rozdział V SIWZ oraz Załącznik nr 6 do SIWZ § 7 ust.1 oraz zał. 6a do SIWZ §7 ust.1. Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem ..., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

Ponadto, prosimy o zmianę terminy w Formularzu Oferty zał. Nr 3 do SIWZ p.7 zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrażają zgody na zmiany w zapisach SIWZ, w części dotyczącej Rozdziału III oraz V SIWZ oraz ich załącznika nr 6 i 6a .

Dokonyje się jednocześnie korektę omyłki pisarskiej w Formularzu Oferty pkt.7 (zał. nr 3 do SIWZ).

Zdanie: „W przypadku konieczności dokonania zmiany dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej zobowiązujemy się do załatwienia w imieniu Zamawiającego wszystkich formalności, jakie nakładają na Zamawiającego w tym zakresie obowiązujące przepisy. Zobowiązujemy się skutecznie przeprowadzić zgłoszenie zmiany Sprzedawcy w OSD w terminie gwarantującym sprzedaż energii począwszy od dnia 01.06.2018 r.”

po korekcie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku konieczności dokonania zmiany dotychczasowego sprzedawcy energii elektrycznej zobowiązujemy się do załatwienia w imieniu Zamawiającego wszystkich formalności, jakie nakładają na Zamawiającego w tym zakresie obowiązujące przepisy. Zobowiązujemy się skutecznie przeprowadzić zgłoszenie zmiany Sprzedawcy w OSD w terminie gwarantującym sprzedaż energii począwszy od dnia 01.07.2018 r.”.

Pytanie 5

Rozdział XIV p.3. Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zmianie stawki podatku VAT lub opodatkowania energii podatkiem akcyzowym, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisach SIWZ w treści proponowanej przez Wykonawcę.

Zamawiający dokonują modyfikacji brzmienia pkt. 3 Rozdziału XIV SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

"Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają wówczas odpowiednio powiększone lub pomniejszone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."

Pytanie 6

Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ jest zapis: „Wykonawca rozliczy dostarczoną energię elektryczną, z każdym z uczestnikiem grupy zakupowej oddzielnie, na podstawie rzeczywistego zużycia energii elektrycznej przez obiekty danego uczestnika“.

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD?

Odpowiedź:

Zamawiający działa w zgodności z przepisami prawa i do nich się stosuje.

Wykonawca winien rozliczyć sprzedaną energię elektryczną (pobrana przez każdy punkt poboru Zamawiających) na podstawie danych pozyskanych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Pytanie 7

Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ p. 1a) jest zapis: „Dla tej grupy obiektów okresem rozliczeniowym za dostawę energii elektrycznej będą poszczególne miesiące roku kalendarzowego, w którym będzie ona dostarczana“.

Wykonawca informuje, że miesięczny okres rozliczeniowy nie zawsze pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, natomiast faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz **zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD**. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą na podstawie danych pomiarowych przekazanych Wykonawcy przez OSD, zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD, przy zastosowaniu cen energii elektrycznej i stawek opłat określonych w ofercie.”

Odpowiedź:

Zamawiający oczekują rozliczania dostarczanej energii na zasadach określonych we wzorach umów (zał. nr 6 i 6a do SIWZ), zgodnie z którymi rozliczanie będzie miało charakter powykonawczy. Wykonawca będzie wystawiał faktury każdorazowo po zakończeniu okresu rozliczeniowego zdefiniowanego w §1 ust.1 pkt. f).

Pytanie 8

Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ p. 1b) jest zapis: „Z uwagi na niewielkie ilości energii elektrycznej zużywane przez poszczególne obiekty grupy przyłączeniowej V-VI przewiduje się, że dla tych obiektów fakturowanie będzie odbywało się nie częściej niż raz na dwa miesiące“.

Informujemy, że cykl okresów rozliczeniowych zależy wyłącznie od OSD. Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?

Odpowiedź:

Zwracamy uwagę, że Zamawiający jednoznacznie zdefiniowali okresy rozliczeniowe w §1 wzorów umów (zał. nr 6 i 6a do SIWZ).

Dla obiektów zasilanych energią niskiego napięcia rozliczanie dostarczonej energii elektrycznej następować winno w okresach dwumiesięcznych.

Pytanie 9

Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ p. 2 jest zapis: „Dla obiektów tego Zamawiającego przyjmuje się miesięczne okresy rozliczeniowe“. Wykonawca informuje, że wskazany przez Zamawiającego miesięczny okres rozliczeniowy nie zawsze pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, natomiast faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz **zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD**. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację

przedmiotowego zapisu do treści: „Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą na podstawie danych pomiarowych przekazanych Wykonawcy przez OSD, zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD, przy zastosowaniu cen energii elektrycznej i stawek opłat określonych w ofercie.”

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje fakturowania dostarczonej energii elektrycznej w okresach rozliczeniowych zdefiniowanych w §1 wzoru umowy (zał. 6a SIWZ).

Pytanie 10

Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ Zasady rozliczeń za sprzedaną energię elektryczną:

1. p. 1 jest zapis: „Tramwaje Śląskie S.A. oczekują powykonawczego fakturowania dekadowego, przy czym faktury winny być wystawione nie później niż 5 dni roboczych po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego“. Wykonawca informuje, że wskazany przez Zamawiającego termin na wystawienie faktury VAT może nie zostać dotrzymany z uwagi na fakt, iż faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD i Wykonawca nie ma wpływu na termin w jakim OSD przekaze Wykonawcy dane rozliczeniowo-pomiarowe. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.” Prosimy o modyfikację Załącznik nr 5 do SIWZ § 4 ust. 5.

Odpowiedź:

Z doświadczenia Zamawiających wynika, że wyłonieni w postępowaniu publicznym Wykonawcy dostawy energii elektrycznej dotrzymywali terminów zawartych we wzorach umów.

Z uwagi na powyższe Zamawiający nie widzą powodów dla których mieliby zmieniać zapisy dotyczące wystawiania i dostarczania faktur przez Wykonawcę.

2. Ponadto, Zamawiający oczekuje przesłania wersji elektronicznej faktur do 10 adresatów. Taki system wymusza ręczne wysyłanie faktur co przekłada się na dodatkową pracochłonność Wykonawcy. Wnioskujemy, by Zamawiający zrezygnował z dodatkowej wysyłki do 10 adresatów lub wskazał wyłącznie jednego adresu email. Prosimy o modyfikację Załącznik nr 5 do SIWZ § 4 ust. 6.

Odpowiedź:

Z uwagi na organizację Zamawiających, a zwłaszcza Tramwajów Śląskich S.A., które są Spółką wielozakładową, zlokalizowaną na terenie różnych miast Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej oczekiwany jest dostarczanie wersji elektronicznych faktur na adresy poczty elektronicznej podane w załączniku nr 6 do SIWZ § 4 ust. 6, natomiast wersje papierowe faktur na adres siedziby Zamawiającego.

Wersję elektroniczną faktur należy wysłać jednym e-mailem na wszystkie wskazane w załączniku adresy poczt elektronicznych.

Chcemy jednocześnie zaznaczyć, że dotychczasowi Wykonawcy, wybierani przez Zamawiających od 2010 r. w postępowaniach publicznych nie mieli problemów z przesyłaniem skanów faktur na wskazane w załączniku adresy.

3. Zasady rozliczeń za sprzedaną energię elektryczną zawierają też zapis: „Faktury będą płatne w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wersji papierowej prawidłowo wystawionej faktury“. Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób: „Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie ... dni od daty wystawienia”. Prosimy o modyfikację Załącznik nr 5 do SIWZ § 4 ust. 8.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrażają zgody na zmianę zapisów wzoru umów, w części dotyczącej terminów płatności faktur.

4. W Zasadach jest zapis: „PKM Katowice Sp. z o.o. oczekują wystawiania faktury rozliczeniowej za dany okres w terminie do 5 dni po jego zakończeniu. Płatność faktur do 20 dnia miesiąca po zakończeniu okresu rozliczeniowego”. Wykonawca informuje, że wskazany przez Zamawiającego termin na wystawienie faktury VAT może nie zostać dotrzymany z uwagi na fakt, iż faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD i Wykonawca nie ma wpływu na termin w jakim OSD przekaze Wykonawcy dane rozliczeniowo-pomiarowe. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie ... dni od daty wystawienia”. Prosimy o modyfikację Załącznik nr 5a do SIWZ § 4 ust. 4.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewidują zmiany zapisów jw. Z doświadczenia Zamawiającego Wykonawcy dotrzymywali terminu wystawienia i przekazania faktur.

5. Zapis: „Każda z faktur wystawiona przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę winna zawierać rozliczenie sumaryczne dostarczonej energii oraz szczegółowe dla poszczególnych punktów poboru energii (w tym dla obiektów posiadających dwa zasilania również dla każdego z zasilania)”. Prosimy o dodanie do zapisu treści: „Powyższe zobowiązanie zostanie spełnione pod warunkiem przekazania Wykonawcy przez OSD danych rozliczeniowo-pomiarowych”.

Odpowiedź:

Wzory faktur zawarte w SIWZ zostały opracowane na podstawie współpracy z różnymi Wykonawcami wyłanianymi w postępowaniach publicznych od 2010 r. i jak dotychczas oczekiwania Zamawiających były przez Wykonawców spełniane.

Zgodnie z informacją zawartą we wzorach faktur Zamawiający dopuszczają pewne odstępstwa co do wzoru faktury, wymaga to jednak uzgodnienia z Zamawiającym.

6. Załączniki 5 i 5a do OPZ: „Czy Zamawiający dopuści możliwość wystawienia jednej faktury VAT dla poszczególnych odbiorców (w ramach jednego NIP), obejmującej więcej niż 1 PPE, z dołączonym załącznikiem, zawierającym wykaz zużycia dla każdego punktu poboru osobno?”. Prosimy o modyfikację Załącznik nr 5a do SIWZ § 4 ust. 6.

Odpowiedź:

W odniesieniu do PKM Katowice Sp, z o.o. Wykonawca winien rozliczać dostarczoną energię elektryczną wystawiając każdorazowo jedną fakturę, zgodnie ze wzorem faktury.

W odniesieniu do Tramwajów Śląskich S.A. oczekujemy wystawiania faktur odrębnie dla każdego z Rejonów/Zakładów, zgodnie ze wzorem faktury zawartym w SIWZ. Każda więc faktura winna rozliczać energię elektryczną pobraną przez poszczególne punkty poboru tego Rejonu/Zakładu wyspecyfikowane w załącznikach nr 1 i 2 do OPZ.

7. Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Jak już wspomniano wyżej Zamawiający dopuszczają odstępstwa od wzoru faktury. Odstępstwa te muszą być jednak z Zamawiającymi uzgodnione.

Pytanie 11

Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ Inne działania oczekiwane od wyłonionego Wykonawcy. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź:

Jak wynika z treści OPZ Zamawiający udzielią wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa.

Pytanie 12

Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ Dodatkowe informacje dla Wykonawców tiret 3. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu do treści: "Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisach SIWZ w treści proponowanej przez Wykonawcę.

Zamawiający dokonują modyfikacji brzmienia zapisu tiret 3 w załączniku nr 1 do SIWZ OPZ „Dodatkowe informacje dla Wykonawców”, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

"Ceny energii elektrycznej pozostaną niezmiennie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem nowelizacji przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego. Ceny energii elektrycznej zostają odpowiednio powiększone lub pomniejszone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy."

Pytanie 13

Załącznik nr 1 do SIWZ OPZ Dodatkowe informacje dla Wykonawców tiret 4. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD, Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem ..., lecz nie wcześniej, niż po zawarciu umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

Ponadto, informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy prawo energetyczne.

Odpowiedź:

Zamawiającym znane są warunki i zasady zmiany Sprzedawcy i nie widzą powodów modyfikacji przedmiotowych zapisów SIWZ. Zamawiający oczekują terminowego i skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

Pytanie 14

Załącznik nr 1,2,3 do OPZ. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;

- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

Odpowiedź:

Zamawiający prześlą niezbędne dane w pliku excel niezwłocznie po podpisaniu przez Wykonawcę umowy

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź:

Jak już wspomniano wyżej Zamawiający udzielił Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa niezbędnego do zgłoszenia zmiany sprzedawcy. Nie przewidują natomiast udzielenie imiennego umocowania chyba, że OPZ oczekiwałby takowego od Zamawiającego. Naszym zdaniem umocowanie imienne winien udzielić Wykonawca.

KRS Zamawiających są dostępne w bazie internetowej na stronie: <https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu>

O ile do zgłoszenia zmiany sprzedawcy energii będą wymagane dokumenty nadania numeru NIP oraz Regon Zamawiający oczywiście je Wykonawcy prześlą.

Pragniemy jednak zauważyć, że dotychczasowi Wykonawcy nie zgłaszali potrzeby przekazania takich dokumentów.

Pytanie 15

Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz Oferty p. 5. Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszczają podpisanie umowy drogą korespondencyjną.

Pytanie 16

Załącznik nr 4 do SIWZ Formularz Cenowy. W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo.

Odpowiedź:

Oczekiwanie Wykonawcy jest niezrozumiałe z uwagi na fakt, że przekazanie danych, o które prosi Wykonawca nie powinno mieć wpływu na kalkulację ceny.

Jednocześnie Zamawiający zwracają uwagę, że w załączniku nr 4 do SIWZ „Formularz Cenowy” podano dokładnie ile jego obiekty zasilane energią elektryczną średniego napięcia zużywają energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych doby.

Zważywszy na powyższe Zamawiający nie udzielił Wykonawcy oczekiwanych informacji.

Pytanie 17

Załącznik nr 6 i 6a do SIWZ § 1 ust. 1 p.f) okres rozliczeniowy. Prosimy o zmianę definicji pojęcia na: „Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami urządzeń do pomiaru mocy i energii elektrycznej, służącymi jako podstawa do rozliczenia faktycznych ilości zużytej energii elektrycznej, zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym, bądź umownie zagwarantowanym przez OSD“.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzą powodu, dla którego należałoby dokonywać zmiany definicji „okres rozliczeniowy“.

Zdaniem Zamawiających definicja zawarta w §1 ust.1 pkt f) załączników jw. precyzuje w sposób transparentny jaki przedział czasu należy rozumieć pod tym pojęciem.

Pytanie 18

Załącznik nr 6 i 6a do SIWZ § 4. W świetle przepisów Prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo-rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej, zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego, zgodnie z przepisami przyjmując do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy Prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych Wykonawcy przez OSD? Ponadto, z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużyta energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy.”

Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków?

Odpowiedź:

Treść pytania może świadczyć o niezrozumieniu zapisów SIWZ, a zwłaszcza wzoru umów.

Zamawiający w załączniku 6 i 6a do SIWZ jednoznacznie wskazują, że wielkości energii elektrycznej przedstawione w tabeli, zawartej w §3 ust.4 wzoru umów, są wielkościami szacunkowymi (które zostały określone na podstawie rzeczywistego zużycia energii przez Zamawiających w okresie minionych 12 miesięcy).

Jak zaznaczono w umowie rzeczywiste ilości energii elektrycznej mogą w poszczególnych miesiącach różnić się od wielkości szacunkowych.

Ponadto jak wynika z §3 ust. 8 §3 rozliczenie dostarczonej energii będzie odbywać się w oparciu o faktycznie zużytą przez Zamawiającego energię elektryczną, na zasadach określonych w umowie.

Pytanie 19

Załącznik nr 6 do SIWZ § 4 ust.9 oraz zał. 6a do SIWZ § 4 ust. 8. Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego za okres zaprzestania sprzedaży może stanowić różnica w cenie zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii elektrycznej z oferty wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów i określenie, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży zawartej z wybranym Wykonawcą.

Ponadto, informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający przyjmują stanowisko Wykonawcy do wiadomości, niemniej go nie podzielają, a tym samym nie widzą powodów do zmiany zapisów § 4 ust.9 załącznika nr 6 oraz § 4 ust. 8 załącznika nr 6a do SIWZ.

Jak się wydaje Wykonawca nie do końca, w sposób właściwy zinterpretował przywołane zapisy.

Nie dotyczą one bowiem rekompensaty za szkodę lecz mówią o wysokości kar umownych jakie Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu za każdą niedostarczoną MWh energii elektrycznej, za wyjątkiem sytuacji w której jej nie dostarczenie nastąpiło w następstwie wystąpienia siły wyższej względnie z winy OPD lub wyłącznej winy Zamawiającego.

Pytanie 20

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są lub będą dostosowane do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jeżeli nie każdy układ będzie dostosowany do zasady TPA, prosimy o podanie dokładnej daty, do kiedy Zamawiający dostosuje swoje układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA. Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez Odbiorcę układów pomiarowo-rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej, sprzedaż energii jest niemożliwa.

Odpowiedź:

Jak wynika z Opisu Przedmiotu Zamówienia cz. "Charakterystyka obiektów poboru energii" wszystkie punkty poboru Zamawiających są dostosowane do zasady TPA, a Zamawiający dokonują zmiany sprzedawcy na tych zasadach po raz kolejny.

Pytanie 21

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie uwzględni proponowanych zapisów.

Pytanie 22

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należności, zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie uwzględni proponowanych zapisów.

Pytanie 23

Czy Zamawiający posiada aktualnie jakieś umowy kompleksowe czy dla wszystkich PPE są umowy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji? Prosimy o wskazanie jakie umowy dotyczą poszczególnych PPE. Jeśli Zamawiający posiada umowy kompleksowe prosimy o wskazanie jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych i czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

Odpowiedź:

Szczegółową informację na temat umów jakimi w zakresie energii elektrycznej związani są Zamawiający zostały przedstawione w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w części "Charakterystyka obiektów poboru energii".

Pytanie 24

Czy wszystkie umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony? Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy ?

Odpowiedź:

Wszystkie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Zamawiający mają zawarte na czas nieokreślony, o czym Zamawiający informował w OPZ.

Pytanie 25

Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić podjęcie dalszych czynności, związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zgodnie z jego procedurami.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dysponują stosownymi tytułami prawnymi.

Pytanie 26

Czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:

1. nazwa i adres firmy;
 2. nr NIP jednostek podległych
 3. opis punktu poboru;
 4. adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
 5. moc umowna;
 6. numer licznika; numer ewidencyjny PPE
 7. Operator Systemu Dystrybucyjnego;
 8. nazwa dotychczasowego Sprzedawcy
 9. numer aktualnie obowiązującej umowy
 10. data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy
 11. planowane roczne zużycie energii;
 12. grupa taryfowa (nowa i obecna)
 13. czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy i jaki jest termin wypowiedzenia umów kompleksowych;
- b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
14. pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
 15. dokument nadania numeru NIP;
 16. dokument nadania numeru REGON;
 17. KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;

Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie załącznik do umowy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa. Jednocześnie informujemy, iż OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem, czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdzają, że przekażą Wykonawcy wymagane przy zgłoszeniu zmiany sprzedawcy wszystkie wymagane dane w pliku Excel. Nastąpi to niezwłocznie po podpisaniu przez Wykonawcę umowy.

Pytanie 27

Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych PPE? (miesięczny, dwumiesięczny, kwartalny)

Odpowiedź:

Prosimy o zapoznanie się z zapisami OPZ, gdzie Zamawiający szczegółowo opisali tę kwestię oraz z zapisami §1 zał. nr 6 i 6 a do SIWZ.

Pytanie 28

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji oraz czy procedura zmiany sprzedawcy, dla punktów poboru, będzie przeprowadzona po raz pierwszy?
- b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli Zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
- c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej? jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/umów sprzedaży energii elektrycznej, oraz czy zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- d) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

Odpowiedź:

Ad a-c) Zamawiający pełną informacje w tym zakresie zawarł w OPZ. Prosimy zatem o zapoznanie się z jego treścią.

Pytanie 29

Wykonawca zwraca się z prośbą i pytaniem czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy z Wykonawcą drogą korespondencyjną

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszczają taką możliwość.

Pytanie 30

Czy istnieje możliwość zmiany zapisu w umowie § 4 ust 8 na proponowany:

„ Faktury będą płatne w terminie do 30 od daty wystawienia faktury?”

Niestety, nie możemy spełnić wymagań Zamawiającego, ponieważ w systemie rozliczeniowo-księgowym Wykonawcy termin „od otrzymania”, z przyczyn braku możliwości windykacji należności, nie istnieje.

Odpowiedź:

Z uwagi na przyjęte u Zamawiających zasady związane z rozliczaniem faktu nie możemy przychylić się do wniosku Wykonawcy.

Pytanie 31

Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić w trakcie realizacji umowy ustawowej zmianie, przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w umowie w dodatkowego zapisu o treści: : ..oraz „zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne, Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem prawa majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy.”

Odpowiedź:

Prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią udzielą do pytania nr 5 i 12.

Pytanie 32

Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do zapisów par. 4 ust. 9 zmianę treści zapisu na następującą: "W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę energii elektrycznej z przyczyn zwinionych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie do wysokości

rzeczywiście poniesionych strat. Powyższe w szczególności nie dotyczy sytuacji, gdy nie dostarczenie energii elektrycznej nastąpiło z winy Operatora Systemu Dystrybucyjnego lub winy Zamawiającego?"

Odpowiedź:

Zamawiający przedstawili swoje stanowisko w tej kwestii udzielając odpowiedzi na pytanie nr 19.